



Mercedes-Benz

SPRINTER ALUSTAT

Hinnasto 2/2025, ver. 2

7.11.2025

Pakettiautoalustat 3190 kg kokonaispainolla

| Pakettiautoalustat 3190 kg kokonaispainolla                 |                                 |                          |                                |        |                 |     |     |     |                               |                              | Paketti-<br>autona   |                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|-----|-----|-----|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Mercedes-Benz Sprinter                                      | perä-<br>välitys <sup>(1)</sup> | kokonais-<br>paino<br>kg | kantavuus<br>kg <sup>(2)</sup> | kori   | moottorin       |     |     |     | CO <sub>2</sub>               | Ovh-hinta €                  | Paketti-<br>autovero | Kokonaishinta €                  |
| Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel,<br>max. omapaino 2510 kg |                                 |                          |                                |        | cm <sup>3</sup> | kW  | hv  | Nm  | päästö<br>g/km <sup>(1)</sup> | autoveroton<br>sis.alv 25,5% | (arvio) €            | sis. alv. ja<br>autovero (arvio) |
| 211CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2                          | -                               | 3 190                    | 1 350                          | alusta | 1950            | 84  | 114 | 300 | 237                           | 47 600                       | 6 331,92             | 53 931,92                        |
| 211CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2 A                        | -                               | 3 190                    | 1 340                          | alusta | 1950            | 84  | 114 | 300 | 245                           | 51 450                       | 7 678,66             | 59 128,66                        |
| 215CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2                          | -                               | 3 190                    | 1 350                          | alusta | 1950            | 110 | 150 | 340 | 236                           | 52 300                       | 6 832,69             | 59 132,69                        |
| 215CDI FWD-3,19/39AL keskipitkä A2 A                        | -                               | 3 190                    | 1 340                          | alusta | 1950            | 110 | 150 | 340 | 244                           | 56 150                       | 8 242,17             | 64 392,17                        |

Pakettiautoalustat 3500 kg kokonaispainolla

| Pakettiautoalustat 3500 kg kokonaispainolla                 |                                 |                          |                                |        |                 |     |     |     |                                      |                                             | Paketti-<br>autona                |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mercedes-Benz Sprinter                                      | perä-<br>välitys <sup>(1)</sup> | kokonais-<br>paino<br>kg | kantavuus<br>kg <sup>(2)</sup> | kori   | moottorin       |     |     |     | CO2<br>päästö<br>g/km <sup>(1)</sup> | Ovh-hinta €<br>autoveroton<br>sis.alv 25,5% | Paketti-<br>autovero<br>(arvio) € | Kokonaishinta €<br>sis. alv. ja<br>autovero (arvio) |
| Etuvetoiset 4x2 (FWD), CDI-diesel,<br>max. omapaino 2815 kg |                                 |                          |                                |        | cm <sup>3</sup> | kW  | hv  | Nm  |                                      |                                             |                                   |                                                     |
| 311CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2                           | -                               | 3 500                    | 1 660                          | alusta | 1950            | 84  | 114 | 300 | 238                                  | 53 700                                      | 5 924,11                          | 59 624,11                                           |
| 311CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2 A                         | -                               | 3 500                    | 1 650                          | alusta | 1950            | 84  | 114 | 300 | 246                                  | 57 550                                      | 7 172,90                          | 64 722,90                                           |
| 315CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2                           | -                               | 3 500                    | 1 660                          | alusta | 1950            | 110 | 150 | 340 | 238                                  | 58 400                                      | 6 445,24                          | 64 845,24                                           |
| 315CDI FWD-3,5/39AL keskipitkä A2 A                         | -                               | 3 500                    | 1 650                          | alusta | 1950            | 110 | 150 | 340 | 245                                  | 62 250                                      | 7 686,44                          | 69 936,44                                           |

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg

|                                           |     |       |       |        |      |     |     |     |     |        |          |           |
|-------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|------|-----|-----|-----|-----|--------|----------|-----------|
| 311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2   | AR3 | 3 500 | 1 580 | alusta | 1950 | 84  | 114 | 300 | 231 | 55 950 | 5 395,64 | 61 345,64 |
| 311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A | AR2 | 3 500 | 1 560 | alusta | 1950 | 84  | 114 | 300 | 238 | 59 800 | 6 600,45 | 66 400,45 |
| 315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2   | AR3 | 3 500 | 1 580 | alusta | 1950 | 110 | 150 | 340 | 227 | 59 150 | 5 235,83 | 64 385,83 |
| 315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A | AR2 | 3 500 | 1 580 | alusta | 1950 | 110 | 150 | 340 | 232 | 63 000 | 6 150,98 | 69 150,98 |
| 317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2   | AR3 | 3 500 | 1 580 | alusta | 1950 | 125 | 170 | 380 | 233 | 60 150 | 6 009,66 | 66 159,66 |
| 317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A | AR2 | 3 500 | 1 560 | alusta | 1950 | 125 | 170 | 400 | 234 | 64 000 | 6 543,83 | 70 543,83 |
| 311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3        | AR3 | 3 500 | 1 540 | alusta | 1950 | 84  | 114 | 300 | 229 | 58 800 | 5 404,08 | 64 204,08 |
| 311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A      | AR2 | 3 500 | 1 515 | alusta | 1950 | 84  | 114 | 300 | 236 | 62 650 | 6 623,30 | 69 273,30 |
| 315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3        | AR3 | 3 500 | 1 540 | alusta | 1950 | 110 | 150 | 340 | 225 | 62 000 | 5 211,19 | 67 211,19 |
| 315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A      | AR2 | 3 500 | 1 540 | alusta | 1950 | 110 | 150 | 340 | 231 | 65 850 | 6 354,96 | 72 204,96 |
| 317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3        | AR3 | 3 500 | 1 540 | alusta | 1950 | 125 | 170 | 380 | 231 | 63 000 | 6 078,83 | 69 078,83 |
| 317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A      | AR2 | 3 500 | 1 515 | alusta | 1950 | 125 | 170 | 400 | 232 | 66 850 | 6 528,43 | 73 378,43 |

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg

|                                     |     |       |       |        |      |     |     |     |     |        |           |           |
|-------------------------------------|-----|-------|-------|--------|------|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|-----------|
| 319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2   | AR1 | 3 500 | 1 550 | alusta | 1950 | 140 | 190 | 450 | 343 | 62 950 | 16 610,63 | 79 560,63 |
| 319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 A | AR2 | 3 500 | 1 535 | alusta | 1950 | 140 | 190 | 450 | 343 | 66 800 | 17 631,04 | 84 431,04 |
| 319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3        | AR1 | 3 500 | 1 505 | alusta | 1950 | 140 | 190 | 450 | 343 | 65 800 | 17 366,05 | 83 166,05 |
| 319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3 A      | AR2 | 3 500 | 1 490 | alusta | 1950 | 140 | 190 | 450 | 343 | 69 650 | 18 386,18 | 88 036,18 |

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg

|                                                          |     |       |       |        |      |     |     |     |     |        |          |           |
|----------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|------|-----|-----|-----|-----|--------|----------|-----------|
| 311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo   | AR3 | 3 500 | 1 450 | alusta | 1950 | 84  | 114 | 300 | 230 | 59 300 | 5 584,93 | 64 884,93 |
| 311CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo | AR2 | 3 500 | 1 430 | alusta | 1950 | 84  | 114 | 300 | 237 | 63 150 | 6 823,72 | 69 973,72 |
| 315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo   | AR3 | 3 500 | 1 450 | alusta | 1950 | 110 | 150 | 340 | 226 | 62 500 | 5 393,24 | 67 893,24 |
| 315CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo | AR2 | 3 500 | 1 450 | alusta | 1950 | 110 | 150 | 340 | 232 | 66 350 | 6 479,35 | 72 829,35 |
| 317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo   | AR3 | 3 500 | 1 450 | alusta | 1950 | 125 | 170 | 380 | 232 | 63 500 | 6 199,95 | 69 699,95 |
| 317CDI RWD-3,5(2,84)/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo | AR2 | 3 500 | 1 435 | alusta | 1950 | 125 | 170 | 400 | 234 | 67 350 | 6 887,70 | 74 237,70 |
| 311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo        | AR3 | 3 500 | 1 415 | alusta | 1950 | 84  | 114 | 300 | 234 | 62 150 | 6 353,81 | 68 503,81 |
| 311CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo      | AR2 | 3 500 | 1 395 | alusta | 1950 | 84  | 114 | 300 | 241 | 66 000 | 7 599,41 | 73 599,41 |
| 315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo        | AR3 | 3 500 | 1 415 | alusta | 1950 | 110 | 150 | 340 | 231 | 65 350 | 6 306,46 | 71 656,46 |
| 315CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo      | AR2 | 3 500 | 1 415 | alusta | 1950 | 110 | 150 | 340 | 236 | 69 200 | 7 318,73 | 76 518,73 |
| 317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo        | AR3 | 3 500 | 1 415 | alusta | 1950 | 125 | 170 | 380 | 237 | 66 350 | 7 170,95 | 73 520,95 |
| 317CDI RWD-3,5(2,84)/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo      | AR2 | 3 500 | 1 395 | alusta | 1950 | 125 | 170 | 400 | 238 | 70 200 | 7 753,45 | 77 953,45 |

Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg

|                                                    |     |       |       |        |      |     |     |     |     |        |           |           |
|----------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|------|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|-----------|
| 319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo   | AR1 | 3 500 | 1 415 | alusta | 1950 | 140 | 190 | 450 | 343 | 66 300 | 17 498,40 | 83 798,40 |
| 319CDI RWD-3,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo | AR2 | 3 500 | 1 400 | alusta | 1950 | 140 | 190 | 450 | 343 | 70 150 | 18 518,53 | 88 668,53 |
| 319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo        | AR1 | 3 500 | 1 380 | alusta | 1950 | 140 | 190 | 450 | 343 | 69 150 | 18 253,55 | 87 403,55 |
| 319CDI RWD-3,5/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo      | AR2 | 3 500 | 1 370 | alusta | 1950 | 140 | 190 | 450 | 343 | 73 000 | 19 273,96 | 92 273,96 |

Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg

|                                                          |     |       |       |        |      |     |     |     |     |        |           |            |
|----------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|------|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|------------|
| 319CDI 4x4-3,5/37AL keskipitkä A2 A                      | AR2 | 3 500 | 1 375 | alusta | 1950 | 140 | 190 | 450 | 394 | 75 450 | 20 864,61 | 96 314,61  |
| 319CDI 4x4-3,5/43AL pitkä A3 A                           | AR2 | 3 500 | 1 350 | alusta | 1950 | 140 | 190 | 450 | 394 | 78 300 | 21 655,44 | 99 955,44  |
| 319CDI 4x4-3,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo (1+1) | AR2 | 3 500 | 1 270 | alusta | 1950 | 140 | 190 | 450 | 394 | 78 800 | 21 794,34 | 100 594,34 |

<sup>(1)</sup> CO<sub>2</sub>-päästöt on ilmoitettu annettulla perävälityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO<sub>2</sub>-päästöjä ja siten myös autoveroa

<sup>(2)</sup> kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein ilman päällirakennetta, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

**Kuorma-autoalustat 4100kg kokonaispainolla**

|                                                                  |         |           |                   |        |                 |     |     |     |                 | Kuorma-autona |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|--------|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|---------------|
| Mercedes-Benz Sprinter                                           | perä-   | kokonais- | kantavuus         | kori   | moottorin       |     |     |     | CO <sub>2</sub> | Ovh-hinta €   |
| Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel                               | välitys | paino     |                   |        |                 |     |     |     | päästö          | autoveroton   |
| min. omapaino 2355 kg                                            |         | kg        | kg <sup>(2)</sup> |        | cm <sup>3</sup> | kW  | hv  | Nm  | g/km            | sis.alv 25,5% |
| 417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A                              | AR2     | 4 100     | 2 140             | alusta | 1950            | 125 | 170 | 400 | -               | 67 550        |
| 419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A                              | AR2     | 4 100     | 2 135             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 70 600        |
| 417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A                                   | AR2     | 4 100     | 2 100             | alusta | 1950            | 125 | 170 | 400 | -               | 70 400        |
| 419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A                                   | AR2     | 4 100     | 2 095             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 73 450        |
| <b>Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b> |         |           |                   |        |                 |     |     |     |                 |               |
| 417CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo               | AR2     | 4 100     | 1 945             | alusta | 1950            | 125 | 170 | 400 | -               | 71 150        |
| 419CDI RWD-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo               | AR2     | 4 100     | 1 940             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 74 200        |
| 417CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo                    | AR2     | 4 100     | 1 915             | alusta | 1950            | 125 | 170 | 400 | -               | 74 000        |
| 419CDI RWD-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo                    | AR2     | 4 100     | 1 910             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 77 050        |
| <b>Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b>       |         |           |                   |        |                 |     |     |     |                 |               |
| 419CDI 4x4-4,1/37AL keskipitkä A2 A                              | AR2     | 4 100     | 1 980             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 76 350        |
| 419CDI 4x4-4,1/43AL pitkä A3 A                                   | AR2     | 4 100     | 1 950             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 79 200        |
| 419CDI 4x4-4,1/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo               | AR2     | 4 100     | 1 785             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 79 950        |
| 419CDI 4x4-4,1/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo                    | AR2     | 4 100     | 1 765             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 82 800        |

**Kuorma-autoalustat 5000 / 5500 kg kokonaispainolla**

|                                                                  |         |           |                   |        |                 |     |     |     |                 | Kuorma-autona |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|--------|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|---------------|
| Mercedes-Benz Sprinter                                           | perä-   | kokonais- | kantavuus         | kori   | moottorin       |     |     |     | CO <sub>2</sub> | Ovh-hinta €   |
| Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel                               | välitys | paino     |                   |        |                 |     |     |     | päästö          | autoveroton   |
| min. omapaino 2355 kg                                            |         | kg        | kg <sup>(2)</sup> |        | cm <sup>3</sup> | kW  | hv  | Nm  | g/km            | sis.alv 25,5% |
| 515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2                                | AR5     | 5 000     | 2 875             | alusta | 1950            | 110 | 150 | 340 | -               | 68 900        |
| 515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A                              | AR5     | 5 000     | 2 845             | alusta | 1950            | 110 | 150 | 340 | -               | 72 750        |
| 517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2                                | AR3     | 5 000     | 2 875             | alusta | 1950            | 125 | 170 | 380 | -               | 69 900        |
| 517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A                              | AR5     | 5 000     | 2 845             | alusta | 1950            | 125 | 170 | 400 | -               | 73 750        |
| 519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2                                | AR3     | 5 000     | 2 860             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 72 950        |
| 519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A                              | AR5     | 5 000     | 2 835             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 76 800        |
| 515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3                                     | AR5     | 5 000     | 2 830             | alusta | 1950            | 110 | 150 | 340 | -               | 71 750        |
| 515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A                                   | AR5     | 5 000     | 2 800             | alusta | 1950            | 110 | 150 | 340 | -               | 75 600        |
| 517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3                                     | AR3     | 5 000     | 2 830             | alusta | 1950            | 125 | 170 | 380 | -               | 72 750        |
| 517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A                                   | AR5     | 5 000     | 2 800             | alusta | 1950            | 125 | 170 | 400 | -               | 76 600        |
| 519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3                                     | AR3     | 5 000     | 2 815             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 75 800        |
| 519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A                                   | AR5     | 5 000     | 2 795             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 79 650        |
| <b>Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg</b> |         |           |                   |        |                 |     |     |     |                 |               |
| 515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo                 | AR5     | 5 000     | 2 680             | alusta | 1950            | 110 | 150 | 340 | -               | 71800         |
| 515CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo               | AR5     | 5 000     | 2 650             | alusta | 1950            | 110 | 150 | 340 | -               | 75650         |
| 517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo                 | AR3     | 5 000     | 2 680             | alusta | 1950            | 125 | 170 | 380 | -               | 72 800        |
| 517CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo               | AR5     | 5 000     | 2 650             | alusta | 1950            | 125 | 170 | 400 | -               | 76 650        |
| 519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2, pitkä ohjaamo                 | AR3     | 5 000     | 2 670             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 75 850        |
| 519CDI RWD-5,0/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo               | AR5     | 5 000     | 2 645             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 79 700        |
| 515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo                      | AR5     | 5 000     | 2 630             | alusta | 1950            | 110 | 150 | 340 | -               | 74 650        |
| 515CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo                    | AR5     | 5 000     | 2 595             | alusta | 1950            | 110 | 150 | 340 | -               | 78 500        |
| 517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo                      | AR3     | 5 000     | 2 630             | alusta | 1950            | 125 | 170 | 380 | -               | 75 650        |
| 517CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo                    | AR5     | 5 000     | 2 595             | alusta | 1950            | 125 | 170 | 400 | -               | 79 500        |
| 519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3, pitkä ohjaamo                      | AR3     | 5 000     | 2 615             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 78 700        |
| 519CDI RWD-5,0/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo                    | AR5     | 5 000     | 2 590             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 82 550        |
| <b>Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2585 kg</b>       |         |           |                   |        |                 |     |     |     |                 |               |
| 519CDI 4x4-5,5/37AL keskipitkä A2 A                              | AR5     | 5 500     | 3 190             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 83 200        |
| 519CDI 4x4-5,5/43AL pitkä A3 A                                   | AR5     | 5 500     | 3 150             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 86 050        |
| 519CDI 4x4-5,5/37AL keskipitkä A2 A, pitkä ohjaamo               | AR5     | 5 500     | 3 000             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 86 100        |
| 519CDI 4x4-5,5/43AL pitkä A3 A, pitkä ohjaamo                    | AR5     | 5 500     | 2 960             | alusta | 1950            | 140 | 190 | 450 | -               | 88 950        |

<sup>(2)</sup> kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein ilman päällirakennetta, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

**Korimitat**

| Korimitat ja suositeltavat lavamitat         | akseliväli | Ohjaamo       | Suosittelavat lavamitat (3,5tn) | Auton ulkomitat mm |           |             |
|----------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| Alustamallit                                 | (mm)       |               | pituus / leveys (mm)            | pit. (mm)          | lev. (mm) | kork.* (mm) |
| keskipitkä A2 (FWD / RWD)                    | 3924/3665  | normaali      | pit. 3400 / lev. 2030           | 5986 / 6104        | 2020      | 2360        |
| pitkä A3 (RWD, 3,5-5,0tn)                    | 4325       | normaali      | pit. 4300 / lev. 2030           | 6696 - 6864        | 2020      | 2351        |
| keskipitkä A2 pitkä ohjaamo (RWD, 3,5-5,0tn) | 3665       | pitkä ohjaamo | pit. 2700 / lev. 2030           | 5886 - 6104        | 2020      | 2358        |
| pitkä A3 pitkä ohjaamo (RWD, 3,5-5,0tn)      | 4325       | pitkä ohjaamo | pit. 3400 / lev. 2030           | 6696 - 6864        | 2020      | 2345        |

\* Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioidu.

**Vakiovarusteet alustat****Turvallisuus**

Aktiivinen jarruavustin  
Aktiivinen kaistallapitoavustin  
Kuolleen kulman avustin (valmius) (KA mallit)  
Nopeusrajoitusavustin  
Vireystila-avustin, kuljettajakamera  
Sivutuuliavustin  
WET Wiper -pyyhinjärjestelmä

**Ohjaamo**

12V virtapistoke (2 kpl:tta) ja USB-C pistoke (3 kpl:tta)  
Lämpösäteilyä vaimentavat lasit ja tuulilasin tummennettu yläreuna  
Apumiehenistuin kahdelle (ei 1+1 mallit)  
Takaistuin neljälle (KA mallit pitkällä ohj., PA lisäv.)  
Kannellinen säilytyslokero kojelaudan päällä  
Säilytyslokerot tuulilasin yläpuolella  
Lisäsähköliitännät kuljettajan istuimeen

**Kori/alusta**

Alleajosuojat takana  
Laturi 14V/200A, huoltovapaa akku 12V/92Ah  
Nopeudenrajoitin 100 km/h (pakettiautomallit)  
Polttoainesäiliö 65 litraa (FWD) / 71 litraa (RWD PA, ei 319CDI)  
Polttoainesäiliö 93 litraa (319CDI, KA ja 4x4)  
Rengaskoko 225/65R16C (FWD-mallit)  
Rengaskoko 235/65R16C (311-419CDI RWD mallit)  
Rengaskoko 195/75R16C, paripyörät (515-519CDI RWD mallit, ei A3 pitkällä ohjaamolla)  
Rengaskoko 205/75R16C, paripyörät (515-519CDI RWD A3 pitkällä ohjaamolla ja 4x4-mallit)  
Rengaskoko 225/75R16C (319-419CDI 4x4 mallit)  
Roiskeläpät edessä  
Sivuvälit (pitkä ohjaamo), valmius (normaali ohjaamo)  
Sähkövalmius kuormatilan valolle  
Vararengas ja tunkki

**Mukavuus**

Avaimeton käynnistys KEYLESS-START  
Kuljettajan- ja apukuljettajan istuinlämmitys  
MBUX-multimediajärjestelmä 10,25" kosketusnäytöllä  
Nahkaverhoiltu ja lämmitettävä ohjauspyörä (automaattivaihteiset mallit)  
Monitoimiohjauspyörä ja 5,5" värinäyttö mittaristossa  
Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla 5,5kW  
Ohjaamon takaseinä verhoiltu  
Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö  
Peruutuskamera (valmius)  
Sähkölämmitteiset- ja säädettävät ulkopeilit  
Tempmatic-ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä  
HOLD-toiminto (ei manuaalivaiht.)  
Lämmityslaitteissa keraamiset vastaukset (ei manuaalivaiht.)

**Kuorma-autot 4,1-5,5t**

MOIS-törmäyksenestoavustin, Sideguard Assist -järjestelmä. Nopeudenrajoitin 90 km/h.

**4x2-tekniikkaa:**

Etu- tai takaveto, ESP-ajovakaudenhallinta. Manuaalivaihteisto 6-vaihteinen ja automaattivaihteisto 9-vaihteinen (9G-Tronic).

**4x4-tekniikkaa:**

Mukautuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 0-100%, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta.  
Automaattivaihteisto 9G-Tronic. Auton korkeus n. 110 mm vakiota korkeampi.  
Sivuvilkut etulokasuojissa (ei peileissä).