



Mercedes-Benz

SPRINTER PAKETTIAUTOT, UMPIMALLIT (Vain varastomallit)

Hinnasto 1/2025, ver. 2

21.2.2025

Umpipakettiautot 3500 kg kokonaispainolla											Paketti- autona	
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, max. omapaino 2815 kg	perä- välitys ⁽¹⁾	kokonais- paino kg	kanta- vuus kg ⁽²⁾	katto	moottorin				CO2	Ovh-hinta €	Paketti- autovero	Kokonaishinta €
					cm3	kW	hv	Nm	päästö g/km ⁽¹⁾	sis.alv 25,5%	(arvio) €	sis. alv. ja autovero (arvio)
311CDI RWD-3,2/37K keskipitkä A2 ONE	AR3	3 200	1 100	norm.	1950	84	114	300	224	44 500	4 696,33	49 196,33
311CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2	AR3	3 500	1 280	norm.	1950	84	114	300	230	59 450	5 599,15	65 049,15
315CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2	AR2	3 500	1 280	norm.	1950	110	150	340	228	62 700	5 622,22	68 322,22
315CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 260	norm.	1950	110	150	340	237	66 750	7 214,36	73 964,36
315CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2 A Pro Edition	AR2	3 500	1 235	norm.	1950	110	150	340	237	62 700	6 774,91	69 474,91
317CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2	AR2	3 500	1 260	norm.	1950	125	170	380	229	63 700	5 856,41	69 556,41
317CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 235	norm.	1950	125	170	400	234	67 750	6 928,77	74 678,77
317CDI RWD-3,5(2,84)/37K keskipitkä A2 A Pro Edition	AR2	3 500	1 235	norm.	1950	125	170	400	234	63 700	6 512,98	70 212,98
311CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3	AR3	3 500	1 085	korkea	1950	84	114	300	241	63 500	7 310,34	70 810,34
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3	AR2	3 500	1 085	korkea	1950	110	150	340	243	66 750	8 004,01	74 754,01
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3 A	AR2	3 500	1 065	korkea	1950	110	150	340	252	70 800	9 696,80	80 496,80
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3 A Pro Edition	AR2	3 500	1 040	korkea	1950	110	150	340	253	66 750	9 222,45	75 972,45
317CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3	AR2	3 500	1 065	korkea	1950	125	170	380	244	67 750	8 205,55	75 955,55
317CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3 A	AR2	3 500	1 045	korkea	1950	125	170	400	249	71 800	9 393,30	81 193,30
317CDI RWD-3,5(2,84)/43K pitkä A3 A Pro Edition	AR2	3 500	1 040	korkea	1950	125	170	400	250	67 750	9 027,22	76 777,22
311CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4	AR3	3 500	1 040	korkea	1950	84	114	300	243	64 750	7 763,24	72 513,24
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4	AR2	3 500	1 040	korkea	1950	110	150	340	245	68 000	8 399,50	76 399,50
315CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 500	1 015	korkea	1950	110	150	340	254	72 050	10 136,56	82 186,56
317CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4	AR2	3 500	1 015	korkea	1950	125	170	380	246	69 000	8 606,72	77 606,72
317CDI RWD-3,5(2,84)/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 500	995	korkea	1950	125	170	400	251	73 050	9 826,00	82 876,00

Umpipakettiautot 3500 kg kokonaispainolla											Paketti- autona	
Mercedes-Benz Sprinter Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg	perä- välitys ⁽¹⁾	kokonais- paino kg	kanta- vuus kg ⁽²⁾	katto	moottorin				CO2 päästö g/km ⁽¹⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
					cm3	kW	hv	Nm				
319CDI RWD-3,5/43K pitkä A3	AR1	3 500	1 030	korkea	1950	140	190	450	274	70 850	12 422,74	83 272,74
319CDI RWD-3,5/43K pitkä A3 A	AR2	3 500	1 020	korkea	1950	140	190	450	280	74 900	13 836,02	88 736,02
319CDI RWD-3,5/43K extrapitkä A4	AR1	3 500	985	korkea	1950	140	190	450	274	72 100	12 642,69	84 742,69
319CDI RWD-3,5/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 500	975	korkea	1950	140	190	450	280	76 150	14 067,70	90 217,70
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg												
319CDI 4x4-3,5/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 500	1 055	norm.	1950	140	190	450	321	80 850	19 516,59	100 366,59
319CDI 4x4-3,5/43K pitkä A3 A	AR2	3 500	875	korkea	1950	140	190	450	27,4% ⁽³⁾	84 900	30 185,28	115 085,28
319CDI 4x4-3,5/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 500	830	korkea	1950	140	190	450	27,4% ⁽³⁾	86 150	30 631,01	116 781,01

⁽¹⁾ CO₂-päästöt on ilmoitettu annetulla perävälityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa CO₂-päästöjä ja autoveroa

⁽²⁾ kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista. ⁽³⁾ Veroprosentti kok.massan mukaan.

Umpikuorma-autot 3550 kg kokonaispainolla

										Kuorma-autona
Mercedes-Benz Sprinter	perä-	kokonais-	kanta-	katto	moottorin				CO2	Ovh-hinta €
Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel,	välitys	paino	vuus						päästö	autoveroton
min. omapaino 2355 kg		kg	kg ²		cm3	kW	hv	Nm	g/km	sis.alv 25,5%
315CDI RWD-3,55/43K pitkä A3	AR3	3 550	1 130	korkea	1950	110	150	340	-	67 700
315CDI RWD-3,55/43K pitkä A3 A	AR2	3 550	1 110	korkea	1950	110	150	340	-	71 750
317CDI RWD-3,55/43K pitkä A3	AR2	3 550	1 130	korkea	1950	125	170	380	-	68 700
317CDI RWD-3,55/43K pitkä A3 A	AR2	3 550	1 110	korkea	1950	125	170	400	-	72 750
319CDI RWD-3,55/43K pitkä A3 A	AR2	3 550	1 105	korkea	1950	140	190	450	-	75 850
315CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4	AR3	3 550	1 100	korkea	1950	110	150	340	-	68 950
315CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 550	1 080	korkea	1950	110	150	340	-	73 000
317CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4	AR2	3 550	1 100	korkea	1950	125	170	380	-	69 950
317CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 550	1 080	korkea	1950	125	170	400	-	74 000
319CDI RWD-3,55/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 550	1 075	korkea	1950	140	190	450	-	77 100
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
319CDI 4x4-3,55/37K keskipitkä A2 A	AR2	3 550	1 115	norm.	1950	140	190	450	-	79 600
319CDI 4x4-3,55/43K pitkä A3 A	AR2	3 550	935	korkea	1950	140	190	450	-	83 650
319CDI 4x4-3,55/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 550	890	korkea	1950	140	190	450	-	84 900

Umpikuorma-autot 3880 kg kokonaispainolla

										Kuorma-autona
Mercedes-Benz Sprinter	perä-	kokonais-	kanta-	katto	moottorin				CO2	Ovh-hinta €
Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel	välitys	paino	vuus						päästö	autoveroton
min. omapaino 2355 kg		kg	kg ²		cm3	kW	hv	Nm	g/km	sis.alv 25,5%
417CDI RWD-4,1/37K keskipitkä A2 ONE	AR2	4 100	1 790	norm.	1950	125	170	380	-	69 800
415CDI RWD-3,88/43K pitkä A3	AR3	3 880	1 425	korkea	1950	110	150	340	-	70 150
415CDI RWD-3,88/43K pitkä A3 A	AR2	3 880	1 405	korkea	1950	110	150	340	-	74 200
417CDI RWD-3,88/43K pitkä A3	AR2	3 880	1 425	korkea	1950	125	170	380	-	71 150
417CDI RWD-3,88/43K pitkä A3 A	AR2	3 880	1 405	korkea	1950	125	170	400	-	75 200
419CDI RWD-3,88/43K pitkä A3 A	AR2	3 880	1 400	korkea	1950	140	190	450	-	78 300
415CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4	AR3	3 880	1 395	korkea	1950	110	150	340	-	71 400
415CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 880	1 375	korkea	1950	110	150	340	-	75 450
417CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4	AR2	3 880	1 395	korkea	1950	125	170	380	-	72 400
417CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 880	1 375	korkea	1950	125	170	400	-	76 450
419CDI RWD-3,88/43K extrapitkä A4 A	AR2	3 880	1 370	korkea	1950	140	190	450	-	79 550
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2355 kg										
419CDI 4x4-4,1/37K keskipitkä A2 A	AR2	4 100	1 655	norm.	1950	140	190	450	-	82 050
419CDI 4x4-4,1/43K pitkä A3 A	AR2	4 100	1 475	korkea	1950	140	190	450	-	86 100
419CDI 4x4-4,1/43K extrapitkä A4 A	AR2	4 100	1 430	korkea	1950	140	190	450	-	87 350

Umpikuorma-autot 5000 kg / 5200 kg kokonaispainolla

										Kuorma-autona
Mercedes-Benz Sprinter	perä-	kokonais-	kanta-	katto	moottorin				CO2	Ovh-hinta €
Takavetoiset 4x2 (RWD), CDI-diesel,	välitys	paino	vuus						päästö	autoveroton
min. omapaino 2355 kg		kg	kg ²		cm3	kW	hv	Nm	g/km	sis.alv 25,5%
515CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2	AR5	5 000	2 550	norm.	1950	110	150	340	-	71 650
515CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2 A	AR5	5 000	2 530	norm.	1950	110	150	340	-	75 700
517CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2	AR3	5 000	2 550	norm.	1950	125	170	380	-	72 650
517CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2 A	AR5	5 000	2 530	norm.	1950	125	170	400	-	76 700
519CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2	AR3	5 000	2 540	norm.	1950	140	190	450	-	75 750
519CDI RWD-5,0/37K keskipitkä A2 A	AR5	5 000	2 525	norm.	1950	140	190	450	-	79 800
515CDI RWD-5,0/43K pitkä A3	AR5	5 000	2 355	korkea	1950	110	150	340	-	75 700
515CDI RWD-5,0/43K pitkä A3 A	AR5	5 000	2 335	korkea	1950	110	150	340	-	79 750
517CDI RWD-5,0/43K pitkä A3	AR3	5 000	2 355	korkea	1950	125	170	380	-	76 700
517CDI RWD-5,0/43K pitkä A3 A	AR5	5 000	2 335	korkea	1950	125	170	400	-	80 750
519CDI RWD-5,2/43K pitkä A3	AR3	5 200	2 545	korkea	1950	140	190	450	-	79 800
519CDI RWD-5,2/43K pitkä A3 A	AR5	5 200	2 530	korkea	1950	140	190	450	-	83 850
515CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4	AR5	5 000	2 325	korkea	1950	110	150	340	-	76 950
515CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4 A	AR5	5 000	2 305	korkea	1950	110	150	340	-	81 000
517CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4	AR3	5 000	2 325	korkea	1950	125	170	380	-	77 950
517CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4 A	AR5	5 000	2 305	korkea	1950	125	170	400	-	82 000
519CDI RWD-5,0/43K extrapitkä A4	AR3	5 000	2 315	korkea	1950	140	190	450	-	81 050
519CDI RWD-5,2/43K extrapitkä A4 A	AR5	5 200	2 500	korkea	1950	140	190	450	-	85 100
Nelivetoiset 4x4, CDI-diesel, min. omapaino 2585 kg										
519CDI 4x4-5,5/37K keskipitkä A2 A	AR5	5 500	2 855	norm.	1950	140	190	450	-	89 150
519CDI 4x4-5,5/43K pitkä A3 A	AR5	5 500	2 660	korkea	1950	140	190	450	-	93 200
519CDI 4x4-5,38/43K extrapitkä A4 A	AR5	5 380	2 485	korkea	1950	140	190	450	-	94 450

¹² kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein ilman takaistuimia, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista.

Korimitat

Korimitat Umpimallit	akseliväli mm	katto	Tavaratilan mitat		Auton ulkomitat mm	
			m3	pituus/leveys/korkeus mm	pituus / leveys	kork. 3,5/5,0tn**
keskipitkä A2	3665	normaali	9,0	3272 / 1780 / 1650	5910 / 1993	2331 / 2422
keskipitkä A2 korkea*	3665	korkea*	10,5	3272 / 1780 / 1940	5910 / 1993	2620 / 2710
pitkä A3 korkea	4325	korkea	14,0	4300 / 1780 / 1940	6945 / 1993	2646 / 2706
extrapitkä A4 korkea	4325	korkea	15,5	4700 / 1780 / 1940	7345 / 1993	2643 / 2703

* Kattokorkeus lisävaruste

** Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

Ilmoitetut mitat ovat arvioita, mittatietojen toleranssi +/- 3 %.

Vakiovarusteet umpimallit**Mukavuus**

Avaimeton käynnistys KEYLESS-START
 Kuljettajan- ja apukuljettajan istuinlämmitys
 MBUX-multimediajärjestelmä 10,25" kosketusnäytöllä
 Nahkaverhoilu ja lämmitettävä ohjauspyörä (automaattivaihteiset mallit)
 Monitoimiohjauspyörä ja 5,5" värinäyttö mittaristossa
 Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla 5,5kW
 Ohjaamon takaseinä verhoilu
 Ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden säätö
 Peruutuskamera
 Sähkölämmitettävät, -säädetävät ja sähköisesti sisään
 käännettävät ulkopeilit
 Tempmatic-ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä
 HOLD-toiminto (ei manuaalivaiht.)
 Lämmityslaitteessa keraamiset vastaukset

Kori/alusta

Pariovet 180^g aukeavat (A4-koripituus 270^g)
 Polttoainesäiliö 71 litraa (3,5t PA, ei 319)
 Polttoainesäiliö 93 litraa (KA ja 3,5t PA 319)
 Laturi 14V/200A, huoltovapaa akku 12V/92Ah
 Rengaskoko 225/75R16C (319-419 4x4 -mallit)
 Rengaskoko 235/65R16C (311-419 RWD -mallit)
 Rengaskoko 195/75R16C, paripyörät (5t-mallit, ei 519 autom.)
 Rengaskoko 205/75R16C, paripyörät (519 autom.)
 Roiskeläpät edessä ja takana
 Sivuvallat
 Vararengas ja nosturi

Ohjaamo

12V virtapistoke (2 kpl:tta) ja USB-C pistoke (3 kpl:tta)
 Lämpösäteilyä vaimentavat lasit ja tuulilasin tummennettu yläreuna
 Apumiehenistuin kahdelle
 Kannellinen säilytyslokero kojelaudan päällä
 Säilytyslokerot tuulilasin yläpuolella

4x2-tekniikka:

Takaveto, ESP-ajovakaudenhallinta. Manuaalivaihteisto 6-vaihteinen ja automaattivaihteisto 9-vaihteinen (9G-Tronic).

4x4-tekniikka:

Mukautuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 0-100%, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta.
 Automaattivaihteisto 9G-Tronic. Auton korkeus n. 110 mm vakiota korkeampi.
 Sivuvilkut etulokasuojissa (ei peileissä).
 5tn 4x4-mallit sisältää lisäksi alleajosuojan C71 ja taka-askelman W73, joka vetokoukun yht. jää pois.

Turvallisuus

ADAPTIVE ESP®-ajovakauden hallinta (ESP9i)
 Aktiivinen jarruavustin
 Aktiivinen kaistallapitoavustin
 Kuolleen kulman avustin
 Nopeusrajoitusavustin
 Vireystila-avustin
 Sivutuuliaavustin
 WET Wiper -pyyhinjärjestelmä

Kuorma-autot 3,55-5,5t

MOIS-törmäyksenestoavustin, Sideguard Assist -järjestelmä

Sprinter Pro Edition, rajoitettuun erään¹⁾, lisäksi / sijasta

Sähkövalmius vetokoukulle (13-nap.pist.)
 Laturi 14V/250A, huoltovapaa akku 12V/92Ah
 Perävaunupaino 3,5 tn
 Kuljettajan mukavuusistuin
¹⁾ vain varastosta

Sprinter ONE lisäksi / sijasta mm.

Ilman säädetävää ohjauspyörää (311)
 Ilman väliseinää
 Ilman PSM-valmiutta (311)
 Ilman talvipakettia
 Ilman monitoimikaukosäädintä
 Ilman WET Wiper -järjestelmää
 Ilman polttoainekäyttöistä lisälämmitintä
 Ilman penkinlämmittimiä (311)
 Ilman äärialoja
 Ilman Tempmatic-ilmastointia (311)
 Ilman vararengasta (311)
 1+1 etuistuimet
 Ulkoväri 9147 Arktikvalkoinen
Lisävarusteita ei saatavissa.

Varustepaketit rajoitettuun erään PRO Edition -malleja

ProPack	ProPack Plus	ProPack Premium
LED-ajovalot Takavalot osittain LED-tekniikalla Pariovet 270 astetta Tavarahylly ohjaamon päällä	LED-ajovalot Takavalot osittain LED-tekniikalla Akt. etäisyysavustin DISTRONIC Ristiseläntuen säätö kuljettajalle Korinvärinen maskinkehys	LED-ajovalot Takavalot osittain LED-tekniikalla Akt. etäisyysavustin DISTRONIC Tavarahylly ohjaamon päällä Korinvärinen maskinkehys Alumiinivanteet 6,5Jx17
Kaukovoaloavustin Lämmitettävä tuulilasi Pariovet 270 astetta Ristiseläntuen säätö kuljettajalle Kumimatot ohjaamoon		
Autoveroton hinta, sis. alv25,5%		
890 €	990 €	2 990 €