



Mercedes-Benz

VITO PAKETTIAUTOT (vain varastomallit)

Hinnasto 3/2023, ver. 2 1.9.2024

Mercedes-Benz Vito Pakettiautot 3001 / 3100 / 3200 kg	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ^c	Moottorin				CO ₂ päästö g/km**	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
			cm ³	kW	hv	Nm				
110CDI RWD-3,0/32K normaali A1 ONE	3001	1051	1950	75	102	280	188	42 255,04	1 913,33	44 168,37
110CDI RWD-3,1/32K normaali A1 Worker	3100	1130	1950	75	102	280	189	45 443,15	1 964,94	47 408,09
110CDI RWD-3,1/32K normaali A1	3100	1130	1950	75	102	280	189	46 961,29	2 030,99	48 992,28
114CDI RWD-3,1/32K normaali A1 A Worker	3100	1100	1950	100	136	330	193	50 554,23	2 606,74	53 160,97
114CDI RWD-3,1/32K normaali A1 A	3100	1100	1950	100	136	330	193	53 590,52	2 764,17	56 354,69
116CDI RWD-3,1/32K normaali A1 A	3100	1100	1950	120	163	380	193	57 385,89	2 960,87	60 346,76
119CDI RWD-3,1/32K normaali A1 A	3100	1100	1950	140	190	440	197	59 410,08	3 504,38	62 914,46
112e FWD-3,2/32K keskipitkä A2	3200	880	-	85	116	360	0	64 976,61	0,00	64 976,61
110CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 ONE	3001	1021	1950	75	102	280	189	44 026,21	2 085,07	46 111,28
110CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 Worker	3001	1001	1950	75	102	280	190	46 708,27	2 309,94	49 018,21
110CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2	3001	1001	1950	75	102	280	190	48 226,41	2 385,42	50 611,83
114CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A Worker	3001	971	1950	100	136	330	194	51 819,35	2 999,68	54 819,03
114CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	971	1950	100	136	330	194	54 855,65	3 176,33	58 031,98
116CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	971	1950	120	163	380	194	58 651,01	3 397,18	62 048,19
119CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	971	1950	140	190	440	199	60 675,20	4 099,56	64 774,76
112e FWD-3,2/34K pitkä A3	3200	860	-	85	116	360	0	66 292,34	0,00	66 292,34
110CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 ONE	3100	1085	1950	75	102	280	191	45 999,80	2 179,10	48 178,90
110CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 Worker	3100	1065	1950	75	102	280	192	48 681,85	2 408,10	51 089,95
110CDI RWD-3,1/34K pitkä A3	3100	1065	1950	75	102	280	192	50 200,00	2 483,63	52 683,63
114CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A Worker	3100	1035	1950	100	136	330	195	53 792,94	3 000,74	56 793,68
114CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A	3100	1035	1950	100	136	330	195	56 829,23	3 170,94	60 000,17
116CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A	3100	1035	1950	120	163	380	195	60 624,60	3 383,72	64 008,32
119CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A	3100	1035	1950	140	190	440	200	62 648,79	4 098,33	66 747,12
114CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A	3200	1135	1950	100	136	330	205	57 031,65	3 790,68	60 822,33
114CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A Star Edition	3200	1115	1950	100	136	330	206	59 005,24	4 050,01	63 055,25
116CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A	3200	1135	1950	120	163	380	205	61 231,85	4 071,22	65 303,07
116CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A Star Edition	3200	1115	1950	120	163	380	206	63 711,49	4 374,54	68 086,03
119CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A	3200	1135	1950	140	190	440	207	66 140,52	4 685,63	70 826,15
119CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A Star Edition	3200	1115	1950	140	190	440	208	68 620,16	5 011,75	73 631,91
114CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A 4MATIC Edition***	3100	1005	1950	100	136	330	207	57 669,27	4 653,10	62 322,37
114CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A	3100	1005	1950	100	136	330	207	58 802,82	4 744,97	63 547,79
114CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A Star Edition	3100	985	1950	100	136	330	207	61 282,46	4 945,94	66 228,40
116CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A 4MATIC Edition***	3100	1005	1950	120	163	380	207	61 484,88	4 962,41	66 447,29
116CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A	3100	1005	1950	120	163	380	207	63 003,02	5 085,42	68 088,44
116CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A Star Edition	3100	985	1950	120	163	380	207	65 482,66	5 286,48	70 769,14
119CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A	3100	1005	1950	140	190	440	208	67 911,69	5 634,39	73 546,08
119CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A Star Edition	3100	985	1950	140	190	440	209	70 391,33	5 998,17	76 389,50
124CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A 124R EVO II	3200	1025	1950	174	237	500	199	80 917,14	4 350,59	85 267,73
114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A 4MATIC Edition***	3200	1070	1950	100	136	330	207	59 136,81	4 187,50	63 324,31
114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1070	1950	100	136	330	207	60 270,36	4 268,11	64 538,47
114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A Star Edition	3200	1050	1950	100	136	330	207	62 750,00	4 444,47	67 194,47
116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A 4MATIC Edition***	3200	1070	1950	120	163	380	207	62 952,42	4 458,92	67 411,34
116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1070	1950	120	163	380	207	64 470,56	4 566,86	69 037,42
116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A Star Edition	3200	1050	1950	120	163	380	207	66 950,20	4 743,21	71 693,41
119CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1070	1950	140	190	440	209	69 379,23	5 219,39	74 598,62
119CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A Star Edition	3200	1050	1950	140	190	440	209	71 858,87	5 406,63	77 265,50

Mercedes-Benz Vito Pakettiautot 3050 kg Vain varastosta, rajattu erä	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ^c	Moottorin				CO ₂ päästö g/km**	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
			cm ³	kW	hv	Nm				
116CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A 4MATIC Edition	3050	985	1950	120	163	380	205	57 689,52	4 654,73	62 344,25
116CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A Executive Edition	3050	1030	1950	120	163	380	194	59 663,10	3 456,04	63 119,14
114CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A Worker	3050	995	1950	100	136	330	194	53 286,90	3 085,08	56 371,98
114CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A 4MATIC Edition	3050	955	1950	100	136	330	207	57 031,65	4 855,45	61 887,10
116CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A 4MATIC Edition	3050	955	1950	120	163	380	207	60 827,02	5 180,12	66 007,14
119CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A	3050	945	1950	140	190	440	208	66 393,55	5 805,17	72 198,72
116CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A KombiL	3050	890	1950	120	163	380	198	55 027,70	3 597,66	58 625,36

* Kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

** CO₂-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioperäilytyksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

*** Vain varastossa olevat autot

Mercedes-Benz Vito Ikkunapakettiautot 3200 kg	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ⁽¹⁾	Moottorin				CO ₂ päästö g/km**	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
114CDI RWD-3,2/32K normaali A1 A KombiL	3200	1125	1950	100	136	330	180	56 221,98	914,48	57 136,46
116CDI RWD-3,2/32K normaali A1 A KombiL	3200	1125	1950	120	163	380	180	60 017,34	976,52	60 993,86
119CDI RWD-3,2/32K normaali A1 A KombiL	3200	1125	1950	140	190	440	185	62 041,53	1 619,97	63 661,50
114CDI RWD-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1100	1950	100	136	330	181	57 993,15	1 056,58	59 049,73
116CDI RWD-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1100	1950	120	163	380	181	61 788,51	1 126,05	62 914,56
119CDI RWD-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1100	1950	140	190	440	186	63 812,70	1 793,54	65 606,24
114CDI RWD-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1080	1950	100	136	330	181	59 460,69	1 083,44	60 544,13
116CDI RWD-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1080	1950	120	163	380	181	63 256,05	1 152,89	64 408,94
119CDI RWD-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1080	1950	140	190	440	186	65 280,24	1 834,94	67 115,18
114CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A KombiL	3200	1055	1950	100	136	330	197	59 663,10	2 954,26	62 617,36
116CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A KombiL	3200	1055	1950	120	163	380	197	63 863,31	3 163,15	67 026,46
119CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A KombiL	3200	1055	1950	140	190	440	199	68 771,98	3 695,46	72 467,44
114CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1030	1950	100	136	330	198	61 434,27	3 170,73	64 605,00
116CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1030	1950	120	163	380	198	65 634,48	3 388,44	69 022,92
119CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1030	1950	140	190	440	200	70 543,15	3 939,75	74 482,90
114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1015	1950	100	136	330	197	61 768,27	3 059,00	64 827,27
116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1015	1950	120	163	380	197	67 102,02	3 324,26	70 426,28
119CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1015	1950	140	190	440	199	72 010,69	3 870,19	75 880,88
Mercedes-Benz Vito Pakettiautot 3001 / 3100 kg Saatavilla 1+1 istuimilla	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ⁽¹⁾	Moottorin				CO ₂ päästö g/km**	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
110CDI RWD-3,0/32K normaali A1 Worker	3001	1031	1950	75	102	280	189	45 443,15	2 152,58	47 595,73
110CDI RWD-3,0/32K normaali A1	3001	1031	1950	75	102	280	189	46 961,29	2 224,94	49 186,23
114CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A	3100	1035	1950	100	136	330	205	57 031,65	4 349,51	61 381,16
114CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A Star Edition	3100	1015	1950	100	136	330	206	59 005,24	4 630,76	63 636,00
116CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A	3100	1035	1950	120	163	380	205	61 231,85	4 671,40	65 903,25
116CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A Star Edition	3100	1015	1950	120	163	380	206	63 711,49	5 001,82	68 713,31
119CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A	3100	1035	1950	140	190	440	207	66 140,52	5 339,74	71 480,26
119CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A Star Edition	3100	1015	1950	140	190	440	208	68 620,16	5 693,44	74 313,60
114CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	906	1950	100	136	330	207	58 802,82	5 006,97	63 809,79
114CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A Star Edition	3001	886	1950	100	136	330	207	61 282,46	5 219,04	66 501,50
116CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	906	1950	120	163	380	207	63 003,02	5 366,21	68 369,23
116CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A Star Edition	3001	886	1950	120	163	380	207	65 482,66	5 578,37	71 061,03
119CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	906	1950	140	190	440	208	67 911,69	5 938,48	73 850,17
119CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A Star Edition	3001	886	1950	140	190	440	209	70 391,33	6 314,78	76 706,11
114CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A	3100	970	1950	100	136	330	207	60 270,36	4 863,94	65 134,30
114CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A Star Edition	3100	950	1950	100	136	330	207	62 750,00	5 064,92	67 814,92
116CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A	3100	970	1950	120	163	380	207	64 470,56	5 204,39	69 674,95
116CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A Star Edition	3100	950	1950	120	163	380	207	66 950,20	5 405,36	72 355,56
119CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A	3100	970	1950	140	190	440	209	69 379,23	5 911,64	75 290,87
119CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A Star Edition	3100	950	1950	140	190	440	209	71 858,87	6 123,71	77 982,58

* kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

** CO₂-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioerävalityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

Korimitat	Akseliväli mm	Katto	Tavaratilan		Auton ulkomitat mm ** pituus / leveys / korkeus
			m ³	pituus* / leveys / korkeus mm	
normaali A1	3200	norm.	5,5	2266 (2586) / 1667 / 1258	4895 / 1928 / 1910
keskipitkä A2	3200	norm.	6,0	2511 (2831) / 1667 / 1258	5140 / 1928 / 1910
pitkä A3	3430	norm.	6,6	2741 (3061) / 1667 / 1258	5370 / 1928 / 1910

* Tavaratilassa etuistuinten allelastausmahdollisuus (+320mm). Tavaratilan pituudet ilmoitettu 2-istuttavan apumiehenistuimen ja tehtaan väliseinän kanssa. 1-istuttavalla apumiehen-istuimella ja ilman väliseinää tavaratilan pituus on 120 mm pitempi ja allelastausmahdollisuus tällöin 200 mm. Ikkunapakettiauton sisäverhous rajoittaa tavaratilan tehollisia mittoja.

** Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

Vito 4x2 -tekniikkaa:

110/114/116/119CDI takaveto, 112e etuveto, ASR-luistonrajoitin, ESP-ajovakaudenhallinta.

Vito 4x4 -tekniikkaa:

Jatkuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 45:55, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta. Jakovaihteisto kytketty suoraan vaihteistoon. Kaikissa 4x4-malleissa vakiona automaattivaihteisto.

Vito pakettiautojen vakiovarusteet

Mukavuus

Ajovaloaautomatiikka huomiovaloille
 Kauko-ohjattava keskuslukitus
 Lämmityslaitteessa keraamiset vastukset (ei 112e)
 Lämpösäteilyä vaimentavat lasit ohjaamossa
 MobiloVan -liikkuvuusturva ja takuu 2 vuotta
 Monitoimiohjauspyörä ja matriisinäyttö mittaristossa
 Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin 5kW kellolla (ei 112e)
 Peruutuskamera (Vito Worker)
 Radio Audio 10 kahdella kaiuttimella (Vito ONE, 112e)
 Radio Audio 30, 7" kosketusnäytöllä, kahdella kaiuttimella (Vito)
 Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit (Vito Worker, Vito, 112e)
 Tempmatik-mukavuusilmastointi (autom.lämmönsäätö, sisältää ulkolämpömittarin ja raitisilmasuodattimen)
 Vakionopeuden säädin nopeudenrajoittimella (Vito Worker, Vito, 112e)

Taloudellisuus ja ympäristö

BlueEfficiency-paketti

- ECO-Start-Stop toiminto ja vaihtamisajankohdan näyttö
- akun latauksen hallinta
- säätyvä polttoainepumpun toiminta

Huoltoväli 40 000 km / 2 v (ei 112e)

Huoltoväli 40 000 km / 1 v (112e)

Kori/alusta/voimalinja

AC lataus 11 kW / DC lataus 50 kW (112e)
 Manuaalivaihteisto 6 vaiht. / automaattivaihteisto 9 vaiht. (A)
 Ikkunallinen väliseinä (ei KombiL, 124R, Executive Edition)
 Kallistuksenvakaaja edessä
 Laturi 14V/200A (114/116/119CDI 4x4)
 Laturi 14V/250A (ei 114/116/119CDI 4x4)
 Latausjohto Mode 3 (tyyppi 2, 3x20A) 5m (112e)
 Huoltovapaa akku 12V/92Ah
 Perävaunupaino 2,5tn (114 RWD A Worker, 124R)
 Polttoainesäiliö 57 l (Vito ONE)
 Polttoainesäiliö 70 l (Vito Worker, Vito)
 Rengaskoko 225/55R17, vanteet 6,5J x 17
 Rengaspainevahti
 Sähkövalmius vetokoukulle, ilman pistoketta (ei 112e)
 Takaluukku, jossa lämmitettävä ikkuna, pesin ja pyyhin
 Tavaratilassa etuistuinten allelaustausmahdollisuus

Ohjaamo

Apumiehenistuin yhdelle (Vito ONE)
 Apumiehenistuin kahdelle (Vito Worker, Vito, 112e)
 Istuinlämmitys kuljettajalle
 Kannellinen lukittava hansikaslokero
 Kuljettajan istuimen korkeudensäätö
 Ohjauspyörän etäisyyden ja kork. säätö (Vito Worker, Vito, 112e)

Turvallisuus

ABS-jarrut, BAS-jarruassistentti
 ASR-luistonrajoitin
 ESP-ajovakauden hallinta
 Lisäjarruvalo ja adaptiiviset jarruvalot
 Nopeudenrajoitin 160 km/h (3,1/3,2tn 4x4 mallit, ei 124R / KombiL)
 Nopeudenrajoitin 120 km/h (112e)
Sivutuuliväylin
 Turvatyyny kuljettajalle ja apumiehelle
 Turvavyömuistutin kuljettajalle
 Turvavyömuistutin etumatkustajalle (Vito ONE)
Vireystila-avustin

Ikkunapakettiauto KombiL lisäksi

Radio Audio 30 neljällä kaiuttimella
 12 V pistoke tavaratilassa
 Tavaratilan parannettu sisäverhoilu: lattiat/seinät/katto
 Ikkunat ympäri tavaratilan

124R lisäksi ¹⁾

- Aktiivinen jarruassistentti	- LED Intelligent Light System (ILS)
- Nahkainen ohjauspyörä	- Taka-, jarru- ja vilkkuvalo LED-tekniikalla
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset	- Highbeam Assist Plus
- Aktiivinen etäisyysavustin DISTRONIC	- Valaistuspaketti
- Peilipaketti	- Aluvanteet 7J x 17, 20-puolainen
- Sisätilan kromipaketti	- Kuljettajan ja apumiehen mukavuusistuin
- Peruutuskamera	- Tavaratilan sisäverhoilu: seinät/katto
- Apumiehen istuimen lämmitys	- Tavaratilan muovillattia
- Tuulilasin pesunestein varoitusvalo	- Velourmatot ohjaamoon
- Kaistavalvontapaketti	- Istuinverhoilu keinoahkaa, musta
- Maahan heijastettava valmistajalogo	- Ikkunat liukuovissa
	- Tummat ikkunat takana

¹⁾ Lisävarusteiden ja ulkoverhoilun saatavuus rajoitettu

<u>Executive Edition, rajoitettuun erään, lisäksi</u>		
- Nahkainen ohjauspyörä	- Sisätilan kromipaketti	- Istuinmukavuuspaketti:
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset	- Valaistuspaketti:	<i>Kuljettajan mukavuusistuin</i>
- Ilman valmius väliseinälle ja tehtaan väliseinää	<i>Etujalkatilan valaistus</i>	<i>Kuljettajan istuimen istuinosan pituuden säätö</i>
- Kattokaaret	<i>Takaluukun valaistus</i>	<i>Ristiselän tuen säätö kuljettajalle</i>
- Digitaalinen taustapeili	- Maahan heijastettava valmistajalogo	- Istuinverhoilu keinoahkaa, musta
- Peruutuskamera	- Perävaunupaino 2,5tn	- Ikkuna liukuovessa, oikealla
- LED Intelligent Light System (ILS)	- Aluvanteet 7J x 17, 20-puolainen	- Tummat ikkunat takana
- Highbeam Assist Plus	- Cavansiitinsininen metalliväri	
<u>Star Edition lisäksi/sijasta</u>		
- Nahkainen ohjauspyörä	- Sisätilan kromipaketti	- Istuinmukavuuspaketti:
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset	- Kevytmetallivanteet 7,0Jx17,	<i>Kuljettajan mukavuusistuin</i>
- Peruutuskamera	5-kaksoispuolainen	<i>Kuljettajan istuimen istuinosan pituuden säätö</i>
- LED Intelligent Light System (ILS)	- Perävaunupaino 2,5tn	<i>Ristiselän tuen säätö kuljettajalle</i>

Vakiovärit:

9147 Arktikvalkoinen

6580 Graniitinvihreä
(saatavilla 2/2024 tuotantoon asti)7701 Piinharmaa (RAL 7032)
(saatavilla 2/2024 tuotantoon asti)

3589 Jupiterinpunainen



5389 Teräksensininen (RAL 5011)

Metallivärit (lisävaruste):

3334 Hyasintinpunainen



7831 Tumma grafiitinharmaa

7992 Seleniitinharmaa
(saatavilla 11/2023 tuotantoon asti)5890 Cavansiitinsininen
(vain Executive Edition yht.)9134 Vuorikristallinvalkoinen
(vain ikkunapakettiauto KombiL yht.)

9197 Obsidianmusta

9744 Briljantinhopea
(saatavilla 12/2023 tuotantoon asti)