



Mercedes-Benz

VITO PAKETTIAUTOT

Hinnasto 3/2025, ver. 1 18.08.2025

Mercedes-Benz Vito Pakettiautot 2800 / 3001 / 3100 / 3200 kg	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg*	Moottorin				CO ₂ päästö g/km**	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
			cm ³	kW	hv	Nm				
110CDI RWD-3,0/32K normaali A1 Base	3001	1076	1950	75	102	280	178	46 650	1 170,10	47 820,10
114CDI RWD-3,0/32K normaali A1 Base	3001	1076	1950	100	136	330	178	50 900	1 277,31	52 177,31
114CDI RWD-3,0/32K normaali A1 A Base	3001	1026	1950	100	136	330	183	54 550	1 915,73	56 465,73
114CDI RWD-3,1/32K normaali A1 A	3100	1080	1950	100	136	330	187	55 500	2 174,87	57 674,87
116CDI RWD-3,1/32K normaali A1 A	3100	1075	1950	120	163	380	188	59 050	2 435,47	61 485,47
119CDI RWD-3,1/32K normaali A1 A	3100	1065	1950	140	190	440	191	61 200	2 903,39	64 103,39
112e FWD-3,2/32K keskipitkä A2 Launch Edition	3200	855	-	85	116	360	0	60 350	0,00	60 350,00
119e FWD-3,1/32K keskipitkä A2 Launch Edition	3100	585	-	85	116	360	0	64 200	0,00	64 200,00
129e FWD-3,1/32K keskipitkä A2 Launch Edition	3100	585	-	150	204	365	0	67 400	0,00	67 400,00
110CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 Base	3001	1046	1950	75	102	280	178	47 650	1 195,33	48 845,33
114CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 Base	3001	1046	1950	100	136	330	177	52 100	1 204,52	53 304,52
114CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A Base	3001	996	1950	100	136	330	183	55 750	1 958,07	57 708,07
114CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	951	1950	100	136	330	185	56 550	2 216,20	58 766,20
116CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	946	1950	120	163	380	186	60 100	2 478,96	62 578,96
119CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	936	1950	140	190	440	189	62 250	2 953,41	65 203,41
112e FWD-3,2/34K pitkä A3 Launch Edition	3200	830	-	85	116	360	0	61 650	0,00	61 650,00
119e FWD-3,1/32K pitkä A3 Launch Edition	3100	560	-	85	116	360	0	65 500	0,00	65 500,00
129e FWD-3,1/32K pitkä A3 Launch Edition	3100	560	-	150	204	365	0	68 700	0,00	68 700,00
110CDI RWD-3,0/34K pitkä A3 Base	3001	1021	1950	75	102	280	179	49 400	1 337,57	50 737,57
114CDI RWD-3,0/34K pitkä A3 Base	3001	1021	1950	100	136	330	179	53 650	1 453,26	55 103,26
114CDI RWD-3,0/34K pitkä A3 A Base	3001	971	1950	100	136	330	184	57 300	2 129,02	59 429,02
114CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A	3100	1025	1950	100	136	330	188	58 250	2 402,32	60 652,32
116CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A	3100	1020	1950	120	163	380	189	61 800	2 676,40	64 476,40
119CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A	3100	1010	1950	140	190	440	192	63 950	3 167,47	67 117,47
114CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A	3200	1135	1950	100	136	330	199	59 350	3 187,19	62 537,19
116CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A	3200	1130	1950	120	163	380	199	62 900	3 378,71	66 278,71
119CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A	3200	1120	1950	140	190	440	202	67 500	4 055,55	71 555,55
114CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A	3100	1005	1950	100	136	330	197	60 900	3 592,66	64 492,66
116CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A	3100	1000	1950	120	163	380	197	64 450	3 803,02	68 253,02
116CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A Pro Edition	3100	970	1950	120	163	380	198	69 050	4 222,70	73 272,70
119CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A	3100	990	1950	140	190	440	199	69 050	4 370,46	73 420,46
124CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A 124R HAMMER	3200	1050	1950	174	237	500	194	85 000	3 773,16	88 773,16
114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1080	1950	100	136	330	200	62 100	3 466,42	65 566,42
116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1075	1950	120	163	380	200	65 650	3 665,44	69 315,44
116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A Pro Edition	3200	1045	1950	120	163	380	201	70 250	4 072,06	74 322,06
119CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1065	1950	140	190	440	203	70 250	4 371,46	74 621,46

Mercedes-Benz Vito Pakettiautot 3001 / 3100 kg Saatavilla VAIN 1+1 istuimilla	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg*	Moottorin				CO ₂ päästö g/km**	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
			cm ³	kW	hv	Nm				
114CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A	3100	1065	1950	100	136	330	195	59 300	3 309,45	62 609,45
116CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A	3100	1060	1950	120	163	380	195	62 850	3 508,48	66 358,48
119CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A	3100	1050	1950	140	190	440	197	67 450	3 980,77	71 430,77
114CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	936	1950	100	136	330	195	60 850	3 654,44	64 504,44
116CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	931	1950	120	163	380	195	64 400	3 868,59	68 268,59
119CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	921	1950	140	190	440	197	69 000	4 367,30	73 367,30
114CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A	3100	1010	1950	100	136	330	196	62 050	3 594,95	65 644,95
116CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A	3100	1005	1950	120	163	380	196	65 600	3 801,52	69 401,52
119CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A	3100	995	1950	140	190	440	198	70 200	4 293,32	74 493,32

* kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

** CO₂-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioerävalityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

Korimitat	Akseliväli mm	Katto	Tavaratilan		Auton ulkomitat mm ** pituus / leveys / korkeus
			m ³	pituus * / leveys / korkeus mm	
normaali A1	3200	norm.	5,5	2045 (2586) / 1685 / 1261	4895 / 1928 / 1925
keskipitkä A2	3200	norm.	6,0	2290 (2831) / 1685 / 1261	5140 / 1928 / 1925
pitkä A3	3430	norm.	6,6	2520 (3061) / 1685 / 1261	5370 / 1928 / 1925

* Tavaratilassa etuistuinten allelastausmahdollisuus. Tavaratilan pituus ilmoitettu 2-ist. apumiehenistuimen yhteydessä ilman väliseinää, lyhin mitta (sekä lattiatasossa).

** Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

Ilmoitetut mitat ovat arvioita, mittatietojen toleranssi +/- 3 %.

Vito 4x2 -tekniikkaa:
110/114/116/119CDI takaveto, 112e etuveto, ESP-ajovakaudenhallinta.

Vito 4x4 -tekniikkaa:
Jatkuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 45:55, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta. Jakovaihteisto kytketty suoraan vaihteistoon. Kaikissa 4x4-malleissa vakiona automaattivaihteisto.

Vito pakettiautojen vakiovarusteet

- Mukavuus**
Ajovaloautomatiikka
Sähköinen käsijarru sis. HOLD-toiminnon (ei manuaalivaiht.)
Lämmityslaitteessa keraamiset vastukset
Lämpösäteilyä vaimentavat lasit ohjaamossa
MobiloVan -liikkuvuusturva ja takuu 2 vuotta
Monitoimiohjauspyörä ja 5,5" värinäyttö mittaristossa
Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin 5kW (ei eVito)
Peruutuskamera
MBUX-multimediajärjestelmä 10,25" kosketusnäytöllä sis. Bluetooth HF ja USB-C -liitäntä
Kuljettajan- ja apukuljettajan istuinlämmitys (ei eVito)
Kuljettajan istuinlämmitys (eVito)
TEMPMATIC-puoliautomaattinen ilmastointi
Vakionopeudensäädin nopeudenrajoittimella
Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit
Avaimeton käynnistys

- Taloudellisuus ja ympäristö**
ECO start/stop -toiminto (ei eVito)
Huoltoväli 40 000 km / 2 v (ei eVito)
Huoltoväli 40 000 km / 1 v (eVito)

- Kori/alusta/voimalinja**
AC lataus 11 kW / DC lataus 50 kW (eVito)
Manuaalivaihteisto 6 vaiht. / automaattivaihteisto 9 vaiht. (A)
Väliseinä ilman ikkunaa
Laturi 14V/250A (ei eVito)
Latausjohto Mode 3 (tyyppi 2, 3x20A) 5m (eVito)
Huoltovapaa akku 12V/95Ah
Polttoainesäiliö 57 l (BASE)
Polttoainesäiliö 70 l (ei BASE)
Rengaskoko 225/55R17, teräsvanteet 6,5J x 17 (eVito, BASE)
Rengaskoko 225/55R17, teräsvanteet 6,5J x 17 pölykapseleihin (ei eVito eikä BASE)
Sähkövalmius vetokoukulle, ilman pistoketta (ei eVito)
Takaluukku ilman ikkunaa
Liukuovi oikealla
Tavaratilassa etuistuinten allelastausmahdollisuus

- Ohjaamo**
Apumiehenistuin yhdelle (BASE, 119e/129e A3 ja 1+1 mallit)
Apumiehenistuin kahdelle (ei BASE, 119e/129e A3 eikä 1+1 mallit)
Kuljettajan mukavuusistuin ristiseläntuensäädöllä (ei BASE eikä eVito)
Apukuljettajan mukavuusistuin ristiseläntuensäädöllä (1+1 mallit)
Kuljettajan istuimen istuinosan pituudensäätö (ei BASE eikä eVito)
Ohjauspyörän etäisyyden ja kork. säätö

- Turvallisuus**
Aktiivinen jarruavustin
Kuolleen kulman avustin
Aktiivinen kaistallapitoavustin
Sivutuuliaavustin
Vireystila-avustin
Nopeusrajoitusavustin
Nopeudenrajoitin 120 km/h (112/119e)
Nopeudenrajoitin 140 km/h (129e)
Nopeudenrajoitin 160 km/h (4x4 mallit)
Nopeudenrajoitin 210 km/h (ei eVito eikä 4x4 mallit)
Etuturvatyyny kuljettajalle ja apumiehelle
Sivuturvatyyny kuljettajalle ja apumiehelle (eVito)

Vito 124R lisäksi / sijasta mm.

- Nahkainen ohjauspyörä
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset
- Kromilistoitettu maski
- Sisätilan kromipaketti
- Multibeam LED-ajovalot sis. Kaukovaloavustin PLUS
- 2,5t vetomassa

- Kevytmetallivanteet 7,0Jx17, 20-puolainen
- Istuimet 1+1:
Kuljettajan/apukuljettajan mukavuusistuun sis. ristiseläntuen ja istuinosan pituussäädöt
- Älypuhelimien integrointi
- Istuinverhoilu keinoahkaa, musta

- Tummat ikkunat takana
- Pysäköintipaketti peruutuskameralla
- Valaistuspaketti:
Etujalkatilan valaistus
Takaluukun valaistus
- Ilman väliseinää
- Tehdasverhoilu takana

Worker-varustepaketti, 114 4x4 A2/A3 -malliin, sis.

- Nahkainen ohjauspyörä lämmityksellä
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset
- Älypuhelimien integrointi

- Sisätilan kromipaketti
- Multibeam LED-ajovalot sis. Kaukovaloavustin PLUS
- Ilman väliseinää

- Työmaapaketti:
Kiinteä vetokoukku ja 2,5t vetomassa
Kumimatot
- Pariovet (180 ast.) takana, ilman ikkunaa

Autoveroton hinta, sis. alv 25,5%**3 190 €****Vito Pro Edition, rajoitettuun erään¹⁾, lisäksi / sijasta mm.**

- Nahkainen ja lämmitettävä ohjauspyörä
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset
- Sisätilan kromipaketti
- Multibeam LED-ajovalot sis. Kaukovaloavustin PLUS
- Ajoavustinpaketti:
Aktiiv. Ohjausavustin
Aktiiv. Etäisyysavustin DISTRONIC
Aktiiv. Nopeusrajoitusavustin ja reittipohjainen nopeudensäätö

- Kevytmetallivanteet 7,0Jx17, 5-puolainen
- Työmaapaketti:
Kiinteä vetokoukku
2,5t vetomassa
Kumimatot edessä
- Navigointi ja älypuhelimien integrointi
- Istuinverhoilu keinoahkaa, musta
- Wet Wiper -järjestelmä, lämmitetty

- Thermotronic-täysautom. ilmastointi
- Pysäköintipaketti peruutuskameralla
- Valaistuspaketti
- Tavaratilan LED-valo
- Sähköisesti taittuvat peilit
- Pariovet (180 ast.) takana
- 1+2 etuistuimet, kuljettajan mukavuusistuun
- Ilman väliseinää

Ulkovärit: Obsidianmusta / High-tech-hopea / Grafiitinharmaa -metalliväri

¹⁾ vain varastosta**Vakiovärit:**

9147 Arktikvalkoinen



5934 Vintagesininen



7956 Alppiharmaa



3589 Jupiterinpunainen



5389 Teräksensininen (RAL 5011)

Metallivärit (lisävaruste):

3334 Hyasintinpunainen



1802 Kalaharin kultainen



5842 Sodaliitinsininen



7831 Grafiitinharmaa



9134 Vuorikristallinvalkoinen



9197 Obsidianmusta



9922 High-tech-hopea