



Mercedes-Benz

VITO PAKETTIAUTOT

Hinnasto 4/2025, ver. 1 9.12.2025

Mercedes-Benz Vito Pakettiautot 2800 / 3001 / 3100 / 3200 kg	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg*	Moottorin				CO ₂ päästö g/km**	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
110CDI RWD-3,0/32K normaali A1 Base	3001	1061	1950	75	102	280	176	46 650	986,04	47 636,04
114CDI RWD-3,0/32K normaali A1 Base	3001	1061	1950	100	136	330	177	50 900	1 176,63	52 076,63
114CDI RWD-3,0/32K normaali A1 A Base	3001	1011	1950	100	136	330	180	54 550	1 586,56	56 136,56
114CDI RWD-3,1/32K normaali A1 A	3100	1065	1950	100	136	330	185	55 500	1 949,26	57 449,26
116CDI RWD-3,1/32K normaali A1 A	3100	1060	1950	120	163	380	185	59 050	2 074,55	61 124,55
119CDI RWD-3,1/32K normaali A1 A	3100	1050	1950	140	190	440	188	61 200	2 524,55	63 724,55
112e FWD-3,2/32K keskipitkä A2 Launch Edition	3200	850	-	85	116	360	0	60 350	0,00	60 350,00
119e FWD-3,1/32K keskipitkä A2 Launch Edition	3100	585	-	85	116	360	0	64 200	0,00	64 200,00
129e FWD-3,1/32K keskipitkä A2 Launch Edition	3100	585	-	150	204	365	0	67 400	0,00	67 400,00
110CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 Base	3001	1031	1950	75	102	280	176	47 650	1 007,29	48 657,29
114CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 Base	3001	1031	1950	100	136	330	177	52 100	1 204,52	53 304,52
114CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A Base	3001	981	1950	100	136	330	180	55 750	1 621,63	57 371,63
114CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	936	1950	100	136	330	183	56 550	1 986,31	58 536,31
114CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A Worker Edition	3001	906	1950	100	136	330	184	52 950	1 966,63	54 916,63
116CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	931	1950	120	163	380	183	60 100	2 111,60	62 211,60
119CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	921	1950	140	190	440	186	62 250	2 568,05	64 818,05
112e FWD-3,2/34K pitkä A3 Launch Edition	3200	825	-	85	116	360	0	61 650	0,00	61 650,00
119e FWD-3,1/32K pitkä A3 Launch Edition	3100	580	-	85	116	360	0	65 500	0,00	65 500,00
129e FWD-3,1/32K pitkä A3 Launch Edition	3100	580	-	150	204	365	0	68 700	0,00	68 700,00
110CDI RWD-3,0/34K pitkä A3 Base	3001	1001	1950	75	102	280	178	49 400	1 239,48	50 639,48
114CDI RWD-3,0/34K pitkä A3 Base	3001	1001	1950	100	136	330	178	53 650	1 346,68	54 996,68
114CDI RWD-3,0/34K pitkä A3 A Base	3001	956	1950	100	136	330	182	57 300	1 897,03	59 197,03
114CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A	3100	1010	1950	100	136	330	186	58 250	2 164,49	60 414,49
114CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A Worker Edition	3100	980	1950	100	136	330	187	54 650	2 141,41	56 791,41
116CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A	3100	1005	1950	120	163	380	186	61 800	2 297,02	64 097,02
119CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A	3100	990	1950	140	190	440	189	63 950	2 769,88	66 719,88
114CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A	3200	1120	1950	100	136	330	195	59 350	2 753,66	62 103,66
116CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A	3200	1120	1950	120	163	380	195	62 900	2 919,12	65 819,12
119CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A	3200	1105	1950	140	190	440	201	67 500	3 912,04	71 412,04
114CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A	3100	990	1950	100	136	330	193	60 900	3 143,03	64 043,03
114CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A Worker Edition	3100	960	1950	100	136	330	194	57 300	3 076,63	60 376,63
116CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A	3100	985	1950	120	163	380	193	64 450	3 327,06	67 777,06
116CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A Pro Edition	3100	955	1950	120	163	380	195	69 050	3 856,05	72 906,05
119CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A	3100	975	1950	140	190	440	199	69 050	4 370,46	73 420,46
124CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A 124R HAMMER	3200	1050	1950	174	237	500	193	85 000	3 597,93	88 597,93
114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1060	1950	100	136	330	197	62 100	3 075,47	65 175,47
114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A Worker Edition	3200	1035	1950	100	136	330	198	58 500	3 018,63	61 518,63
116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1060	1950	120	163	380	197	65 650	3 252,05	68 902,05
116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A Pro Edition	3200	1025	1950	120	163	380	198	70 250	3 627,71	73 877,71
119CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1045	1950	140	190	440	202	70 250	4 221,44	74 471,44

Mercedes-Benz Vito Pakettiautot 3001 / 3100 kg Saatavilla VAIN 1+1 istuimilla	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg*	Moottorin				CO ₂ päästö g/km**	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
114CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A	3100	1055	1950	100	136	330	191	59 300	2 812,84	62 112,84
116CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A	3100	1050	1950	120	163	380	191	62 850	2 982,00	65 832,00
119CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A	3100	1035	1950	140	190	440	197	67 450	3 980,77	71 430,77
114CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	921	1950	100	136	330	191	60 850	3 140,45	63 990,45
114CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A Worker Edition	3001	891	1950	100	136	330	192	57 250	3 073,94	60 323,94
116CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	916	1950	120	163	380	191	64 400	3 324,48	67 724,48
116CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A Pro Edition	3001	886	1950	120	163	380	192	69 000	3 707,79	72 707,79
119CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	906	1950	140	190	440	197	69 000	4 367,30	73 367,30
114CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A	3100	990	1950	100	136	330	192	62 050	3 073,00	65 123,00
114CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A Worker Edition	3100	965	1950	100	136	330	193	58 450	3 016,05	61 466,05
116CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A	3100	990	1950	120	163	380	193	65 600	3 386,69	68 986,69
116CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A Pro Edition	3100	955	1950	120	163	380	194	70 200	3 772,52	73 972,52
119CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A	3100	975	1950	140	190	440	198	70 200	4 293,32	74 493,32

* kantavuudet ovat tyyppiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisiin vakiovarusteisiin, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

** CO₂-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioperävalityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

Malli	Akkukoko kWh, netto	Toimintasäde km ⁽¹⁾
112e FWD-3,2/32K keskipitkä A2 Launch Edition	60	260
119e FWD-3,1/32K keskipitkä A2 Launch Edition	90	394
129e FWD-3,1/32K keskipitkä A2 Launch Edition	90	380
112e FWD-3,2/34K pitkä A3 Launch Edition	60	256
119e FWD-3,1/32K pitkä A3 Launch Edition	90	394
129e FWD-3,1/32K pitkä A3 Launch Edition	90	380

⁽¹⁾ Arvot perustuvat WLTP -mittaustapaan malliversion vakiovarusteisella autolla. Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista.

Korimitat	Akseliväli mm	Katto	Tavaratilan		Auton ulkomitat mm ** pituus / leveys / korkeus
			m ³	pituus * / leveys / korkeus mm	
normaali A1	3200	norm.	5,5	2045 (2586) / 1685 / 1261	4895 / 1928 / 1925
keskipitkä A2	3200	norm.	6,0	2290 (2831) / 1685 / 1261	5140 / 1928 / 1925
pitkä A3	3430	norm.	6,6	2520 (3061) / 1685 / 1261	5370 / 1928 / 1925

* Tavaratilassa etuistuinten allelastausmahdollisuus. Tavaratilan pituus ilmoitettu 2-ist. apumiehenistuimen yhteydessä ilman väliseinää, lyhin mitta (sekä lattiatasossa).

** Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

Ilmoitetut mitat ovat arvioita, mittatietojen toleranssi +/- 3 %.

Vito 4x2 -tekniikkaa:

110/114/116/119CDI takaveto, 112e etuveto, ESP-ajovakaudenhallinta.

Vito 4x4 -tekniikkaa:

Jatkuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 45:55, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta. Jakovaihteisto kytketty suoraan vaihteistoon. Kaikissa 4x4-malleissa vakiona automaattivaihteisto.

Vito pakettiautojen vakiovarusteet

Mukavuus

Ajovaloautomatiikka
Sähköinen käsijarru sis. HOLD-toiminnon (ei manuaalivaiht.)
Lämmityslaitteessa keraamiset vastukset
Lämpösäteilyä vaimentavat lasit ohjaamossa
MobiLoVan -liikkuvuusturva ja takuu 2 vuotta
Monitoimiohjauspyörä ja 5,5" värinäyttö mittaristossa
Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin 5kW (ei eVito)
Peruutuskamera
MBUX-multimediajärjestelmä 10,25" kosketusnäytöllä sis. Bluetooth HF ja USB-C -liitäntä
Kuljettajan- ja apukuljettajan istuinlämmitys (ei eVito)
Kuljettajan istuinlämmitys (eVito)
TEMPMATIC-puoliautomaattinen ilmastointi
Vakionopeudensäädin nopeudenrajoittimella
Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit
Avaimeton käynnistys

Taloudellisuus ja ympäristö

ECO start/stop -toiminto (ei eVito)
Huoltoväli 40 000 km / 2 v (ei eVito)
Huoltoväli 40 000 km / 1 v (eVito)

Kori/alusta/voimalinja

AC lataus 11 kW / DC lataus 50 kW (eVito)
Manuaalivaihteisto 6 vaiht. / automaattivaihteisto 9 vaiht. (A)
Väliseinä ilman ikkunaa
Laturi 14V/250A (ei eVito)
Latausjohto Mode 3 (tyyppi 2, 3x20A) 5m (eVito)
Huoltovapaa akku 12V/95Ah
Polttoainesäiliö 57 l (BASE)
Polttoainesäiliö 70 l (ei BASE)
Rengaskoko 225/55R17, teräsvanteet 6,5J x 17 (eVito, BASE)
Rengaskoko 225/55R17, teräsvanteet 6,5J x 17 pölykapseleini (ei eVito eikä BASE)
Sähkövalmuis vetokoukulle, ilman pistoketta (ei eVito)
Takaluukku ilman ikkunaa
Liukuovi oikealla
Tavaratilassa etuistuinten allelastausmahdollisuus

Ohjaamo

Apumiehenistuin yhdelle (BASE, 119e/129e A3 ja 1+1 mallit)
Apumiehenistuin kahdelle (ei BASE, 119e/129e A3 eikä 1+1 mallit)
Kuljettajan mukavuusistuin ristiseläntuensäädöllä (ei BASE eikä eVito)
Apukuljettajan mukavuusistuin ristiseläntuensäädöllä (1+1 mallit)
Kuljettajan istuimen istuinosan pituudensäätö (ei BASE eikä eVito)
Ohjauspyörän etäisyyden ja kork. säätö

Turvallisuus

Aktiivinen jarruavustin
Kuolleen kulman avustin
Aktiivinen kaistallapitoavustin
Sivutuulivavustin
Vireystila-avustin, kuljettajakamera
Nopeusrajoitusavustin
Nopeudenrajoitin 120 km/h (112/119e)
Nopeudenrajoitin 140 km/h (129e)
Nopeudenrajoitin 160 km/h (4x4 mallit, ei 124R)
Nopeudenrajoitin 210 km/h (124R, ei eVito eikä 4x4 mallit)
Etuturvatyyny kuljettajalle ja apumiehelle
Sivuturvatyyny kuljettajalle ja apumiehelle (eVito)

Vito Worker Edition lisäksi / sijasta mm.

Työmaapaketti:
- Kiinteä vetokoukku
- 2,5t vetomassa
- Kumimatot edessä

Vito 124R lisäksi / sijasta mm.

- Nahkainen ohjauspyörä
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset
- Kromilistoitettu maski
- Sisätilan kromipaketti
- Multibeam LED-ajovalot sis. Kaukovaloavustin PLUS
- 2,5t vetomassa
- Nopeudenrajoitin 210 km/h

- Kevytmetallivanteet 7,0Jx17, 20-puolainen
- Istuimet 1+1:
Kuljettajan/apukuljettajan mukavuusistuimien sis. ristseläntuen ja istuinosan pituussäädöt
- Älypuhelimien integrointi
- Istuinverhoilu keinonahkaa, musta

- Tummat ikkunat takana
- Pysäköintipaketti peruutuskameralla
- Valaistuspaketti:
Etujalkatilan valaistus
Takaluukun valaistus
- Ilman väliseinää
- Tehdasverhoilu takana

Vito Pro Edition lisäksi / sijasta mm.

- Nahkainen ja lämmitettävä ohjauspyörä
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset
- Sisätilan kromipaketti
- Multibeam LED-ajovalot sis. Kaukovaloavustin PLUS
- Ajoavustinpaketti:
Aktiiv. Ohjausavustin
Aktiiv. Etäisyysavustin DISTRONIC
Aktiiv. Nopeusrajoitusavustin ja reittipohjainen nopeudensäätö

- Kevytmetallivanteet 7,0Jx17, 5-puolainen
- Työmaapaketti:
Kiinteä vetokoukku
2,5t vetomassa
Kumimatot edessä
- Navigointi ja älypuhelimien integrointi
- Istuinverhoilu keinonahkaa, musta
- Wet Wiper -järjestelmä, lämmitetty

- Thermotronic-täysautom. ilmastointi
- Pysäköintipaketti peruutuskameralla
- Valaistuspaketti
- Tavaratilan LED-valo
- Sähköisesti taittuvat peilit
- Pariovet (180 ast.) takana
- 1+1 tai 1+2 etuistuimet, kuljettajan mukavuusistuimien
- Ilman väliseinää

Ulkovärit: Arktikvalkoinen / Obsidianmusta / High-tech-hopea / Grafiitinharmaa -metalliväri

Vakiovärit:

9147 Arktikvalkoinen



5934 Vintagesininen



7956 Alppiharmaa



3589 Jupiterinpunainen



5389 Teräksensininen (RAL 5011)

Metallivärit (lisävaruste):

3334 Hyasintinpunainen



1802 Kalaharinkultainen



5842 Sodaliitinsininen



7831 Grafiitinharmaa



9134 Vuorikristallinvalkoinen



9197 Obsidianmusta



9922 High-tech-hopea