



Mercedes-Benz

VITO TILA-AUTOT

Hinnasto 2/2025, ver. 1 15.4.2025

Mercedes-Benz Vito tila-autot tehdassisustalla Kombi (BM44770x)	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ⁽¹⁾	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽²⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	Vapaa autoetu €/kk	Käyttö- etu €/kk
114CDI RWD KB normaali A1 A ONE	3100	965	1950	100	136	330	181	54 500	18 007,45	72 507,45	1 315	1 135
114CDI RWD KB normaali A1 A	3200	1000	1950	100	136	330	182	61 600	20 577,29	82 177,29	1 465	1 285
116CDI RWD KB normaali A1 A	3200	1000	1950	120	163	380	182	65 400	21 852,14	87 252,14	1 535	1 355
119CDI RWD KB normaali A1 A	3200	985	1950	140	190	440	186	66 900	23 290,27	90 190,27	1 585	1 405
124CDI RWD KB normaali A1 A	3200	985	1950	174	237	500	186	70 000	24 373,97	94 373,97	1 645	1 465
114CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	950	1950	100	136	330	183	63 150	21 315,84	84 465,84	1 495	1 315
116CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	950	1950	120	163	380	183	66 950	22 603,92	89 553,92	1 575	1 395
119CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	935	1950	140	190	440	187	68 450	24 074,61	92 524,61	1 615	1 435
124CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	935	1950	174	237	500	187	71 550	25 168,96	96 718,96	1 675	1 495
129e FWD KB keskipitkä A2 Launch Edition	3500	765	-	150	204	365	0	91 100	0,00	91 100,00	1 305	1 245
114CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	925	1950	100	136	330	183	64 350	21 722,60	86 072,60	1 525	1 345
116CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	920	1950	120	163	380	184	68 150	23 248,18	91 398,18	1 595	1 415
119CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	905	1950	140	190	440	188	69 650	24 746,42	94 396,42	1 645	1 465
124CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	905	1950	174	237	500	188	72 750	25 851,86	98 601,86	1 705	1 525
129e FWD KB pitkä A3 Launch Edition	3500	740	-	150	204	365	0	92 450	0,00	92 450,00	1 325	1 265
114CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	960	1950	100	136	330	192	63 700	23 544,25	87 244,25	1 535	1 355
116CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	955	1950	120	163	380	193	68 400	25 539,37	93 939,37	1 635	1 455
119CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	940	1950	140	190	440	198	73 050	28 505,12	101 555,12	1 755	1 575
124CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	940	1950	174	237	500	198	76 150	29 718,98	105 868,98	1 815	1 635
114CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	910	1950	100	136	330	194	65 250	24 598,80	89 848,80	1 575	1 395
114CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A TaksiPro	3200	825	1950	100	136	330	197	68 950	26 640,24	95 590,24	1 665	1 485
116CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	905	1950	120	163	380	194	69 950	26 377,69	96 327,69	1 675	1 495
119CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	890	1950	140	190	440	199	74 600	29 394,13	103 994,13	1 785	1 605
124CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	890	1950	174	237	500	199	77 700	30 619,74	108 319,74	1 855	1 675
114CDI 4x4 KB pitkä A3 A	3200	880	1950	100	136	330	194	66 450	25 053,03	91 503,03	1 605	1 425
114CDI 4x4 KB pitkä A3 A TaksiPro	3200	800	1950	100	136	330	198	70 150	27 369,18	97 519,18	1 695	1 515
116CDI 4x4 KB pitkä A3 A	3200	875	1950	120	163	380	194	71 150	26 831,92	97 981,92	1 695	1 515
119CDI 4x4 KB pitkä A3 A	3200	865	1950	140	190	440	199	75 800	29 868,64	105 668,64	1 815	1 635
124CDI 4x4 KB pitkä A3 A	3200	865	1950	174	237	500	199	78 900	31 094,25	109 994,25	1 875	1 695

Mercedes-Benz Vito tila-autot ilman tehdassisustaa Esteetön pohja ja tila-autopohja (BM44770x)	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ⁽¹⁾	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽²⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
114CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1120	1950	100	136	330	176	57 050	17 887,33	74 937,33
116CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1115	1950	120	163	380	176	60 700	19 037,00	79 737,00
119CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1100	1950	140	190	440	180	62 100	20 318,02	82 418,02
114CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1070	1950	100	136	330	177	58 600	18 572,19	77 172,19
116CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A ONE	3200	1015	1950	120	163	380	180	68 700	22 486,68	91 186,68
116CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1065	1950	120	163	380	177	62 250	19 734,16	81 984,16
119CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1050	1950	140	190	440	181	63 650	21 045,59	84 695,59
114CDI RWD-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	1040	1950	100	136	330	179	59 800	19 358,62	79 158,62
116CDI RWD-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	1035	1950	120	163	380	179	63 450	20 545,37	83 995,37
119CDI RWD-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	1025	1950	140	190	440	183	64 850	21 892,27	86 742,27
114CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1075	1950	100	136	330	186	62 100	21 612,57	83 712,57
116CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1070	1950	120	163	380	187	65 750	23 121,12	88 871,12
119CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1055	1950	140	190	440	192	67 150	24 824,64	91 974,64
114CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1025	1950	100	136	330	188	63 650	22 606,50	86 256,50
116CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1020	1950	120	163	380	188	67 300	23 908,19	91 208,19
119CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1005	1950	140	190	440	193	68 700	25 651,62	94 351,62
114CDI 4x4-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	995	1950	100	136	330	189	64 850	23 266,72	88 116,72
116CDI 4x4-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	995	1950	120	163	380	189	68 500	24 581,53	93 081,53
119CDI 4x4-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	980	1950	140	190	440	195	69 900	26 617,75	96 517,75
114CDI RWD-3,2/34K esteetön pohja pitkä A3 A	3200	1030	1950	100	136	330	179	60 400	19 553,72	79 953,72
116CDI RWD-3,2/34K esteetön pohja pitkä A3 A	3200	1030	1950	120	163	380	179	64 050	20 740,47	84 790,47
119CDI RWD-3,2/34K esteetön pohja pitkä A3 A	3200	1015	1950	140	190	440	183	65 450	22 095,65	87 545,65
114CDI 4x4-3,2/34K esteetön pohja pitkä A3 A	3200	990	1950	100	136	330	190	65 450	23 718,55	89 168,55
116CDI 4x4-3,2/34K esteetön pohja pitkä A3 A	3200	985	1950	120	163	380	190	69 100	25 046,56	94 146,56
119CDI 4x4-3,2/34K esteetön pohja pitkä A3 A	3200	970	1950	140	190	440	195	70 500	26 847,10	97 347,10

Autoveroton esteetön taksi rakennetaan tila-autopohjasta (pieni esteetön) tai esteetön pohjasta (kattokorotettu suuri esteetön) ilman tehtaan sisustaa.

Esteetön pohja sis. pariovet tehtaalta kattokorotusta varten. Täysin Suomessa sisustetut tilataksit voidaan tehdä myös tila-autopohjasta.

Kantavuudet varmistettava aina korirakentajan kanssa.

⁽¹⁾ Kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

⁽²⁾ CO₂-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioperävalityksellä vakiovarusteeseen autoon ja lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

Korimitat	akseliväli mm	katto	m ³	Tavaratilan ³ pituus / leveys / korkeus mm	Auton ulkomitat mm ⁴ pituus / leveys / korkeus
normaali A1	3200	norm.	5,5	2102 (2433) / 1685 / 1261	4895 / 1928 / 1915
keskipitkä A2	3200	norm.	6,0	2347 (2678) / 1685 / 1261	5140 / 1928 / 1915
pitkä A3	3430	norm.	6,6	2577 (2908) / 1685 / 1261	5370 / 1928 / 1915

³ Tavaratilan pituus ilmoitettu 1-ist. apumiehenistuimen yhteydessä ilman väliseinää, lyhin mitta (sekä lattiatasossa). Tehtaan sisäverhous rajoittaa tavaratilan tehollisia mittoja.

⁴ Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

Vito 4x2 -tekniikkaa:

129e etuveto, 114/116/119/124CDI takaveto, ESP-ajovakaudenhallinta.

Vito 4x4 -tekniikkaa:

114/116/119 jatkuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 45:55, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta.

Jakovaihteisto kytketty suoraan vaihteistoon.

Vito tila-autojen / tila-autopohjien vakiovarusteet

Turvallisuus

Aktiivinen jarruavustin
Kuolleen kulman avustin
Aktiivinen kaistallapitoavustin
Sivutuuli- ja vireystila-avustin

Mukavuus

Ajovaloautomaatiikka huomiovaloille
Lämmityslaitteessa keraamiset vastukset
Lämpösäteilyä vaimentavat lasit ohjaamossa
MobiloVan -liikkuvuusturva ja takuu 2 vuotta
Sähköinen käsijarru sis. HOLD-toiminnon
Monitoimiohjauspyörä ja 5,5" värinäyttö mittaristossa
Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla (ei 129e)
Peruutuskamera
MBUX-multimediajärj. 10,25" kosketusnäytöllä sis. Bluetooth HF ja USB-C -liitäntä
TEMPMATIC-puoliautomaattinen ilmastointi (KB-mallit myös takana) (ei 129e)
Vakionopeudensäädin nopeudenrajoittimella
Avaimeton käynnistys

Kori/alusta/voimalinja

Automaattivaihteisto 9 vaiht. (ei 129e)
Laturi 14V/250A (ei 129e)
Huoltovapaa akku 12V/95Ah
Polttoainesäiliö 70 l (ei 129e)
Rengaskoko 225/55R17, vanteet 6,5J x 17, kokokapselit (ei 129e)
Rengaspainevahti
Sähkövalmius vetokoukulle, ilman pistoketta (ei 129e)
Takaluukku ikkunalla, lämmitys, pesin ja pyyhin (esteetönpohja: pariovet)

Ohjaamo

Kuljettajan- ja apukuljettajan mukavuusistuin ristiseläntuensäädöllä (ei 129e)
Etuistuimien istuinosan pituudensäätö (ei 129e)
Kuljettajan- ja apukuljettajan istuinlämmitys (ei 129e)

Taloudellisuus ja ympäristö

ECO start/stop -toiminto (ei 129e)
Huoltoväli 40 000 km / 2 v (ei 129e)
Huoltoväli 40 000 km / 1 v (129e)

Muut varusteet

Nopeudenrajoitin 210 km/h (ei 129e)
Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeuden säätö
Kuljettajan- ja apukuljettajan etu-, sivu- ja ikkunaturvatyyny
Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit
Kaiuttimet edessä ja takana (KB-mallit), muut vain edessä
Läminilmakanava matkustamoon

Tila-autossa Kombi lisäksi

Matkustamon istuimet 3+3 käännettävissä vastakkain, sis. 4 x ISOFIX
Matkustamon parannettu tehdasverhoilu: lattia/seinät/katto
Valaistut meikkipelit edessä

Tila-autopohja / esteetönpohja lisäksi

Matkustamon yksinkertainen tehdasverhoilu: lattia/seinät/katto
PSM-parametroitava lisämoduuli

Tila-auto 129e lisäksi / sijasta

Yhden istuttava kuljettajan- ja apukuljettajan istuin
Kuljettajan istuinlämmitys
THERMOTRONIC-täysautomaattinen ilmastointi, sis. ilmastoinnin takana
Sisätilan kromipaketti
AC lataus 11 kW / DC lataus 50 kW
Latausjohto Mode 3 (tyyppi 2, 3x20A) 5m
Jäähdytys/lämmitys ennen ajoonlähtöä
Nopeudenrajoitin, 140 km/h
Alumiinivanteet, 20-puolaiset 7Jx17, renkaat 245/55 R17

Vito ONE pohja lisäksi/sijasta mm.

Ilman talvipakettia
Ilman lämmitettävää
lasinpesujärjestelmää
Ilman polttoainekäyttöistä
lisälämmitintä
Ilman vanerilattiaa

Ulkoväri 9147 Arktikvalkoinen
Lisävarusteita ei saatavissa.

Vito ONE tila-auto lisäksi / sijasta mm.

Ilman talvipakettia
Ilman lämmitettävää lasinpesujärjestelmää
Ilman polttoainekäyttöistä lisälämmitintä
Ilman penkinlämmittämiä
Ilman takailmastointia
Ilman vetomassaa
Ilman mukavuusistuimia edessä
Ilman parannettua tehdasverhoilua

Ulkoväri 9147 Arktikvalkoinen
Lisävarusteita ei saatavissa.

Vito tila-autojen / tila-autopohjien vakiovarusteet

TaksiPro-varustelu, sis. mm.

- Nahkainen ohjauspyörä
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset
- PSM-moduuli
- Sisätilan kromipaketti
- Sähkötoiminen liukuovi oikealle
- Valaistuspaketti:
 - Askelmavalot etuovissa
 - Etujalkatilan valaistus
- Kevytmetallivanteet 7,0Jx17, 5-puolainen
- Tummat ikkunat takana

Istuimet:

- Takaistuinten kiskokiinnitys
- Matkustamon mukavuusistuimet 3+3, käännettävissä vastakkain, sijainti säädettävissä, sis. 4 x ISOFIX
- Istuinverhoilu mustaa keino nahkaa

Vakiovärit:



9147 Arktikvalkoinen



5934 Vintagesininen



7956 Alppiharmaa



3589 Jupiterinpunainen



5389 Teräksensininen (RAL 5011)

Metallivärit (lisävaruste):



3334 Hyasintinpunainen



1802 Kalaharin kultainen



5842 Sodaliitinsininen



7831 Grafiitinharmaa

9134 Vuorikristallinvalkoinen
(vain tila-autot tehdassuistalla yht.)

9197 Obsidianmusta



9922 High-tech-hopea