



Mercedes-Benz

VITO TILA-AUTOT (vain varastomallit)

Hinnasto 3/2023, ver. 2 1.9.2024

Mercedes-Benz Vito tila-autot tehdassisustalla Kombi (BM44770x)	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ⁽¹⁾	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽²⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	Vapaa autoetu €/kk	Käyttö- etu €/kk
114CDI RWD KB normaali A1 A	3200	1000	1950	100	136	330	184	59 005,24	20 116,34	79 121,58	1 330	1 165
116CDI RWD KB normaali A1 A	3200	1000	1950	120	163	380	184	62 648,79	21 364,43	84 013,22	1 390	1 225
119CDI RWD KB normaali A1 A	3200	1000	1950	140	190	440	190	64 065,73	23 214,92	87 280,65	1 440	1 275
124CDI RWD KB normaali A1 A	3200	1000	1950	174	237	500	190	67 456,25	24 448,59	91 904,84	1 500	1 335
114CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	975	1950	100	136	330	185	60 776,41	20 935,85	81 712,26	1 360	1 195
116CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	975	1950	120	163	380	185	64 419,96	22 196,40	86 616,36	1 430	1 265
119CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	975	1950	140	190	440	191	65 836,90	24 097,50	89 934,40	1 480	1 315
124CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	975	1950	174	237	500	191	69 227,42	25 343,50	94 570,92	1 540	1 375
129e FWD KB keskipitkä A2 A	3500	795	-	150	204	362	0	89 519,96	0,00	89 519,96	1 180	1 135
114CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	950	1950	100	136	330	186	62 243,95	21 662,87	83 906,82	1 390	1 225
116CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	950	1950	120	163	380	186	65 887,50	22 936,31	88 823,81	1 460	1 295
119CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	950	1950	140	190	440	191	67 304,44	24 636,88	91 941,32	1 500	1 335
124CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	950	1950	174	237	500	191	70 694,96	25 882,88	96 577,84	1 570	1 405
129e FWD KB pitkä A3 A	3500	770	-	150	204	362	0	90 835,69	0,00	90 835,69	1 200	1 155
114CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	935	1950	100	136	330	201	61 282,46	24 594,34	85 876,80	1 420	1 255
116CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	935	1950	120	163	380	201	66 140,52	26 552,56	92 693,08	1 520	1 355
119CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	935	1950	140	190	440	204	71 251,61	29 438,86	100 690,47	1 630	1 465
124CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	935	1950	174	237	500	204	74 642,14	30 844,93	105 487,07	1 690	1 525
114CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	910	1950	100	136	330	202	63 053,63	25 550,55	88 604,18	1 460	1 295
114CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A TaksiPro	3200	770	1950	100	136	330	208	67 102,02	28 776,40	95 878,42	1 560	1 395
116CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	910	1950	120	163	380	202	67 911,69	27 527,50	95 439,19	1 550	1 385
119CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	910	1950	140	190	440	204	73 022,78	30 173,49	103 196,27	1 660	1 495
124CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	910	1950	174	237	500	204	76 413,31	31 579,56	107 992,87	1 730	1 565
114CDI 4x4 KB pitkä A3 A	3200	885	1950	100	136	330	203	64 521,17	26 397,08	90 918,25	1 490	1 325
114CDI 4x4 KB pitkä A3 A TaksiPro	3200	745	1950	100	136	330	209	68 569,56	29 682,65	98 252,21	1 590	1 425
116CDI 4x4 KB pitkä A3 A	3200	885	1950	120	163	380	203	69 379,23	28 392,88	97 772,11	1 590	1 425
119CDI 4x4 KB pitkä A3 A	3200	885	1950	140	190	440	205	74 490,32	31 073,45	105 563,77	1 700	1 535
124CDI 4x4 KB pitkä A3 A	3200	885	1950	174	237	500	205	77 880,85	32 492,82	110 373,67	1 760	1 595

Mercedes-Benz Vito tila-autot tehdassisustalla Kombi Select (BM44770x)	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ⁽¹⁾	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽²⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	Vapaa autoetu €/kk	Käyttö- etu €/kk
114CDI RWD KB normaali A1 A Select	3200	875	1950	100	136	330	189	64 723,59	23 220,97	87 944,56	1 450	1 285
116CDI RWD KB normaali A1 A Select	3200	875	1950	120	163	380	189	68 367,14	24 533,50	92 900,64	1 520	1 355
119CDI RWD KB normaali A1 A Select	3200	875	1950	140	190	440	194	70 340,73	26 525,49	96 866,22	1 570	1 405
124CDI RWD KB normaali A1 A Select	3200	875	1950	174	237	500	194	73 731,25	27 809,29	101 540,54	1 640	1 475
114CDI RWD KB keskipitkä A2 A Select	3200	850	1950	100	136	330	189	66 494,76	23 859,13	90 353,89	1 480	1 315
116CDI RWD KB keskipitkä A2 A Select	3200	850	1950	120	163	380	189	70 138,31	25 171,65	95 309,96	1 550	1 385
119CDI RWD KB keskipitkä A2 A Select	3200	850	1950	140	190	440	195	72 111,90	27 463,14	99 575,04	1 610	1 445
124CDI RWD KB keskipitkä A2 A Select	3200	850	1950	174	237	500	195	75 502,42	28 759,14	104 261,56	1 680	1 515
114CDI RWD KB pitkä A3 A Select	3200	825	1950	100	136	330	190	67 962,30	24 632,64	92 594,94	1 510	1 345
116CDI RWD KB pitkä A3 A Select	3200	825	1950	120	163	380	190	71 605,85	25 958,34	97 564,19	1 580	1 415
119CDI RWD KB pitkä A3 A Select	3200	825	1950	140	190	440	196	73 579,44	28 298,28	101 877,72	1 640	1 475
124CDI RWD KB pitkä A3 A Select	3200	825	1950	174	237	500	196	76 969,96	29 606,95	106 576,91	1 710	1 545
114CDI 4x4 KB normaali A1 A Select	3200	810	1950	100	136	330	206	67 000,81	28 201,28	95 202,09	1 550	1 385
116CDI 4x4 KB normaali A1 A Select	3200	810	1950	120	163	380	206	71 858,87	30 254,27	102 113,14	1 650	1 485
119CDI 4x4 KB normaali A1 A Select	3200	810	1950	140	190	440	208	77 526,61	33 264,56	110 791,17	1 770	1 605
124CDI 4x4 KB normaali A1 A Select	3200	810	1950	174	237	500	208	80 917,14	34 724,32	115 641,46	1 840	1 675
114CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A Select	3200	785	1950	100	136	330	207	68 771,98	29 221,81	97 993,79	1 590	1 425
116CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A Select	3200	785	1950	120	163	380	207	73 630,04	31 294,09	104 924,13	1 690	1 525
119CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A Select	3200	785	1950	140	190	440	209	79 297,78	34 344,65	113 642,43	1 810	1 645
124CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A Select	3200	785	1950	174	237	500	209	82 688,31	35 818,02	118 506,33	1 880	1 715
114CDI 4x4 KB pitkä A3 A Select	3200	760	1950	100	136	330	208	70 239,52	30 127,27	100 366,79	1 620	1 455
116CDI 4x4 KB pitkä A3 A Select	3200	760	1950	120	163	380	208	75 097,58	32 218,95	107 316,53	1 720	1 555
119CDI 4x4 KB pitkä A3 A Select	3200	760	1950	140	190	440	210	80 765,32	35 307,67	116 072,99	1 840	1 675
124CDI 4x4 KB pitkä A3 A Select	3200	760	1950	174	237	500	210	84 155,85	36 794,74	120 950,59	1 910	1 745

Mercedes-Benz Vito tila-autot tehdassisustalla	Kokonais- paino	Kanta- vuus	Moottorin				CO ₂ päästö	Ovh-hinta € autoveroton	Henkilö- autovero	Kokonaishinta € sis. alv. ja	Vapaa autoetu	Käyttö- etu
Business-mallit	kg	kg ⁽¹⁾	cm ³	kW	hv	Nm	g/km ⁽²⁾	sis.alv 25,5%	(arvio) €	autovero (arvio)	€ / kk	€ / kk
114CDI RWD KB normaali A1 A Business	3200	1000	1950	100	136	330	184	53 337,50	18 175,33	71 512,83	1 220	1 055
114CDI RWD KB normaali A1 A Select Business	3200	875	1950	100	136	330	189	56 475,00	20 249,40	76 724,40	1 290	1 125
114CDI RWD KB keskipitkä A2 A Business	3200	975	1950	100	136	330	185	55 108,67	18 974,91	74 083,58	1 250	1 085
114CDI RWD KB keskipitkä A2 A Select Business	3200	850	1950	100	136	330	189	58 246,17	20 887,55	79 133,72	1 330	1 165
114CDI RWD KB pitkä A3 A Business	3200	950	1950	100	136	330	186	56 576,21	19 681,89	76 258,10	1 290	1 125
114CDI RWD KB pitkä A3 A Select Business	3200	825	1950	100	136	330	190	59 713,71	21 631,24	81 344,95	1 360	1 195

Tila-autoihin jälkiasenteiset matkustamon istuimet ja sisustusversiot saatavana myös päällirakentajilta.

Mercedes-Benz Vito tila-autot ilman tehdassisustaa	Kokonais- paino	Kanta- vuus	Moottorin				CO ₂ päästö	Ovh-hinta € autoveroton	Henkilö- autovero	Kokonaishinta € sis. alv. ja
Esteetönpohja ja tila-autopohja (BM44770x)	kg	kg ⁽¹⁾	cm ³	kW	hv	Nm	g/km ⁽²⁾	sis.alv 25,5%	(arvio) €	autovero (arvio)
114CDI RWD-3,05/32K tila-autopohja normaali A1 A	3050	1015	1950	100	136	330	178	54 450,81	17 434,75	71 885,56
116CDI RWD-3,05/32K tila-autopohja normaali A1 A	3050	1015	1950	120	163	380	178	58 094,35	18 607,03	76 701,38
119CDI RWD-3,05/32K tila-autopohja normaali A1 A	3050	1005	1950	140	190	440	184	59 511,29	20 289,92	79 801,21
114CDI RWD-3,05/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3050	990	1950	100	136	330	179	56 221,98	18 194,92	74 416,90
116CDI RWD-3,05/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3050	990	1950	120	163	380	179	59 865,52	19 379,61	79 245,13
119CDI RWD-3,05/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3050	980	1950	140	190	440	185	61 282,46	21 110,85	82 393,31
114CDI RWD-3,05/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3050	970	1950	100	136	330	180	57 689,52	18 868,77	76 558,29
116CDI RWD-3,05/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3050	970	1950	120	163	380	180	61 333,06	20 065,93	81 398,99
119CDI RWD-3,05/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3050	960	1950	140	190	440	186	62 750,00	21 839,67	84 589,67
114CDI 4x4-3,05/32K tila-autopohja normaali A1 A	3050	935	1950	100	136	330	196	56 879,84	21 852,52	78 732,36
116CDI 4x4-3,05/32K tila-autopohja normaali A1 A	3050	935	1950	120	163	380	196	63 104,23	24 255,02	87 359,25
119CDI 4x4-3,05/32K tila-autopohja normaali A1 A	3050	935	1950	140	190	440	198	65 482,66	25 541,56	91 024,22
114CDI 4x4-3,05/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3050	910	1950	100	136	330	197	58 651,01	22 645,87	81 296,88
116CDI 4x4-3,05/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3050	910	1950	120	163	380	197	64 875,40	25 060,06	89 935,46
119CDI 4x4-3,05/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3050	910	1950	140	190	440	199	67 253,83	26 488,90	93 742,73
114CDI 4x4-3,05/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3050	890	1950	100	136	330	198	60 118,55	23 440,82	83 559,37
116CDI 4x4-3,05/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3050	890	1950	120	163	380	198	66 342,94	25 878,48	92 221,42
119CDI 4x4-3,05/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3050	890	1950	140	190	440	200	68 721,37	27 330,33	96 051,70
114CDI RWD-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1105	1950	100	136	330	181	58 802,82	19 436,05	78 238,87
116CDI RWD-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1105	1950	120	163	380	181	62 446,37	20 645,75	83 092,12
119CDI RWD-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1105	1950	140	190	440	186	63 863,31	22 228,76	86 092,07
114CDI 4x4-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1035	1950	100	136	330	198	61 231,85	23 876,80	85 108,65
116CDI 4x4-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1035	1950	120	163	380	198	67 456,25	26 314,46	93 770,71
119CDI 4x4-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1035	1950	140	190	440	200	69 834,68	27 774,78	97 609,46

Autoveroton esteetön taksi rakennetaan tila-autopohjasta (pieni esteetön) tai esteetönpohjasta (kattokorotettu suuri esteetön) ilman tehtaan sisustaa.

Esteetönpohja sis. pariovet tehtaalta kattokorotusta varten. Täysin Suomessa sisustetut tilataksit voidaan tehdä myös tila-autopohjasta kokonaispainolla 3,05 t.

Kantavuudet varmistettava aina korirakentajan kanssa.

Korimitat	akseliväli mm	katto	Tavaratilan		Auton ulkomitat mm ⁽⁴⁾
			m ³	pituus ⁽³⁾ / leveys / korkeus mm	pituus / leveys / korkeus
normaali A1	3200	norm.	4,1	2302 (2622) / 1650 / 1353	4895 / 1928 / 1910
keskipitkä A2	3200	norm.	4,6	2547 (2417) / 1650 / 1353	5140 / 1928 / 1910
pitkä A3	3430	norm.	4,9	2777 (3097) / 1650 / 1353	5370 / 1928 / 1910

Vito 4x2 -tekniikkaa:

129e etuveto, 114/116/119/124CDI takaveto, ASR-luistonrajoitin, ESP-ajovakaudenhallinta.

Vito 4x4 -tekniikkaa:

114/116/119/124CDI jatkuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 45:55, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta.

Jakovaihteisto kytketty suoraan vaihteistoon. Kaikissa 4x4-malleissa vakiona automaattivaihteisto.

⁽¹⁾ kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarusteiden, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

⁽²⁾ CO₂-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioerävalityksellä vakiovarusteeseen autoon ja lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

⁽³⁾ Tavaratilassa etuistuinten allelastausmahdollisuus (+320mm). Tavaratilan pituudet ilmoitettu 2-istuttavan apumiehenistuimen kanssa. 1-istuttavalla apumiehenistuimella

ja ilman väliseinää tavaratilan pituus on 120 mm pitempi ja allelastausmahdollisuus tällöin 200 mm. Tehtaan sisäverhoitus rajoittaa tavaratilan tehollisia mittoja.

⁽⁴⁾ Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

Vito tila-autojen / tila-autopohjien vakiovarusteet

Turvallisuus

ESP-ajovakauden hallinta
Lisäjarruvalo ja adaptiiviset jarruvalot
Sivutuulivustin
Vireystila-avustin

Mukavuus

Ajovaloaautomatiikka huomiovaloille
Lämmityslaitteessa keraamiset vastukset
Lämpösäteilyä vaimentavat lasit ohjaamossa
MobiloVan -liikkuvuusturva ja takuu 2 vuotta
Monitoimiohjauspyörä ja matriisinäyttö mittaristossa
Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin 5kW kellolla
Radio Audio 30, 7" kosketusnäytöllä, neljällä kaiuttimella
Tempmatik-mukavuusilmastointi (autom.lämmönsäätö, sisältää ulkolämpömittarin ja raitisilmasuodattimen)

Kori/alusta/voimalinja

Automaattivaihteisto 9 vaiht. (114/116/119/124CDI)
Laturi 14V/200A (114/116/119/124CDI)
Huoltovapaa akku 12V/92Ah
PSM-parametroitava lisämoduuli (esteetön-/tila-autopohjat)
Polttoainesäiliö 70 l
Rengaskoko 205/65R16, vanteet 6,5J x 16 (3,05tn 114-116CDI)
Rengaskoko 225/55R17, vanteet 6,5J x 17 (119/124CDI, 4x4 ja 3,2tn mallit)
Rengaspainevahti
Sähkövalmuis vetokoukulle, ilman pistoketta (ei 129e mallille)
Takaluukku ikkunalla, lämmitys, pesin ja pyyhin (esteetön pohja: pariovet)

Ohjaamo

Apumiehenistuin kahdelle
Istuinlämmitys kuljettajalle
Kannellinen valaistu (Kombi) ja lukittava hansikaslokero
Kuljettajan istuimen korkeudensäätö

Taloudellisuus ja ympäristö

BlueEfficiency-paketti (114-124CDI):
- ECO-Start-Stop toiminto ja vaihtamisajankohdan näyttö
- akun latauksen hallinta
- säätyvä polttoainepumpun toiminta

Tila-autossa Kombi, Business ja esteetön-/tila-autopohjat lisäksi

Kokokapselit
Nopeudenrajoitin 160 km/h (3,2tn 4x4 mallit)
Nopeudenrajoitin 210 km/h (124CDI mallit)
Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeuden säätö
Sadetunnistin
Sivuturvatyyny kuljettajalle
Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit
Vakionopeuden säädin nopeudenrajoittimella

Tila-autossa Kombi ja Business lisäksi

Ikkunaturvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle
Keskuslukon mukavuustoiminto (ikk. avaus/sulk. kaukosäätimellä)
Matkustamon istuimet 3+3 käännettävissä vastakkain, sis. 4 x ISOFIX
Matkustamon parannettu tehdasverhoilu: lattia/seinät/katto
Matkustamossa erillinen lämmönvaihdin/puhallin
Tuuletusikkunat takana sivuilla, sähkötoimiset

Tila-auto Kombi Select ja Select Business lisäksi

- puskurit korin väriset CM2 tai puskurien maalausvalmuis CM3
- sisätilan kromipaketti FP4 ja valaistuspaketti (Kombi) LP2
- mukavuusistuimien kuljettajalle (sis. kyynänojan oikealle 1+1 etuistuimien yht.) SB1
- mukavuusistuimet kiskokiinnityksellä matkustamoon U73, UR1, US4, US5
- aluvant. 7J x 17, 5-puolainen R1N tai 20-puolainen RK8, renk. 225/55R17
- matto V44 ohjaamoon ja matto V33 tai lattiapeite V41 matkustamoon

Tila-auto 129e Kombi lisäksi

Nahkainen ohjauspyörä
Korinväriset puskurit
AC lataus 11 kW / DC lataus 50 kW
Latausjohto Mode 3 (tyyppi 2, 3x20A) 5m
Aktiivinen etäisyysavustin DISTRONIC
Jäähdytys/lämmitys ennen ajoonlähtöä
Nopeudenrajoitin, 140 km/h
Alumiinivanteet, 20-puolaiset 7Jx17, renkaat 245/55 R17

Vito tila-autojen / tila-autopohjien vakiovarusteet

TaksiPro-varustelu, normaalimallin lisäksi/sijasta

- Nahkainen ohjauspyörä
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset
- PSM-moduuli
- Sisätilan kromipaketti
- Peruutuskamera
- Lisäilmastointi takatilaan
- Istuinverhoilu mustaa keinonahkaa
- Valaistuspaketti:
Askelmavalot etuovissa
Etujalkatilan valaistus
- Kevytmetallivanteet 7,0Jx17, 5-kaksoispuolainen
- Sähkötoiminen liukuovi oikealle
- Takaistuinten kiskokiinnitys
- Tummat ikkunat takana
- Istuimukavuuspaketti:
Kuljettajan mukavuusistuim
Mukavuusistuim apumiehelle
Ristiseläntuen säätö kuljettajalle
Ristiseläntuen säätö apumiehelle
Kuljettajan ja apumiehen istuimen istuinosan piteuden säätö

Vakiovärit:



9147 Arktikvalkoinen

6580 Graniitinvihreä
(saatavilla 2/2024 tuotantoon asti)7701 Piinharmaa (RAL 7032)
(saatavilla 2/2024 tuotantoon asti)

3589 Jupiterinpunainen



5389 Teräksensininen (RAL 5011)

Metallivärit (lisävaruste):



3334 Hyasintinpunainen



7831 Tumma grafiitinharmaa



7992 Seleniitinharmaa (saatavilla 11/2023 tuotantoon asti)

9134 Vuorikristallinvalkoinen
(vain tila-autot tehdassuustalla yht.)

9197 Obsidianmusta



9744 Briljantinhopea (saatavilla 12/2023 tuotantoon asti)