



Mercedes-Benz

VITO TILA-AUTOT

Hinnasto 4/2025, ver. 1 9.12.2025

Mercedes-Benz Vito tila-autot tehdassustalla Kombi (BM44770x)	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ⁽¹⁾	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽²⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	Vapaa autoetu € / kk	Käyttö- etu € / kk
			cm ³	kW	hv	Nm						
114CDI RWD KB normaali A1 A	3200	1005	1950	100	136	330	182	61 600	20 577,29	82 177,29	1 465	1 285
116CDI RWD KB normaali A1 A	3200	1000	1950	120	163	380	182	65 400	21 852,14	87 252,14	1 535	1 355
119CDI RWD KB normaali A1 A	3200	985	1950	140	190	440	186	66 900	23 290,27	90 190,27	1 585	1 405
124CDI RWD KB normaali A1 A	3200	985	1950	174	237	500	186	70 000	24 373,97	94 373,97	1 645	1 465
114CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	950	1950	100	136	330	183	63 150	21 315,84	84 465,84	1 495	1 315
114CDI RWD KB keskipitkä A2 A Business	3200	945	1950	100	136	330	183	60 150	20 298,94	80 448,94	1 435	1 255
116CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	950	1950	120	163	380	183	66 950	22 603,92	89 553,92	1 575	1 395
119CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	935	1950	140	190	440	187	68 450	24 074,61	92 524,61	1 615	1 435
124CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	935	1950	174	237	500	187	71 550	25 168,96	96 718,96	1 675	1 495
129e FWD KB keskipitkä A2 Launch Edition	3500	765	-	150	204	365	0	91 100	0,00	91 100,00	1 305	1 245
114CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	925	1950	100	136	330	183	64 350	21 722,60	86 072,60	1 525	1 345
114CDI RWD KB pitkä A3 A Business	3200	920	1950	100	136	330	183	61 350	20 705,70	82 055,70	1 455	1 275
116CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	920	1950	120	163	380	184	68 150	23 248,18	91 398,18	1 595	1 415
119CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	910	1950	140	190	440	188	69 650	24 746,42	94 396,42	1 645	1 465
124CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	910	1950	174	237	500	188	72 750	25 851,86	98 601,86	1 705	1 525
129e FWD KB pitkä A3 Launch Edition	3500	735	-	150	204	365	0	92 450	0,00	92 450,00	1 325	1 265
114CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	960	1950	100	136	330	192	63 700	23 544,25	87 244,25	1 535	1 355
116CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	955	1950	120	163	380	192	68 400	25 288,88	93 688,88	1 635	1 455
119CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	940	1950	140	190	440	198	73 050	28 505,12	101 555,12	1 755	1 575
124CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	940	1950	174	237	500	198	76 150	29 718,98	105 868,98	1 815	1 635
114CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	910	1950	100	136	330	194	65 250	24 598,80	89 848,80	1 575	1 395
114CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A Business	3200	905	1950	100	136	330	194	62 250	23 463,21	85 713,21	1 515	1 335
114CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A TaksiPro	3200	815	1950	100	136	330	197	68 950	26 640,24	95 590,24	1 665	1 485
116CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	905	1950	120	163	380	194	69 950	26 377,69	96 327,69	1 675	1 495
116CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A Business	3200	900	1950	120	163	380	194	66 950	25 242,10	92 192,10	1 615	1 435
119CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	890	1950	140	190	440	199	74 600	29 394,13	103 994,13	1 785	1 605
124CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	890	1950	174	237	500	199	77 700	30 619,74	108 319,74	1 855	1 675
114CDI 4x4 KB pitkä A3 A	3200	880	1950	100	136	330	194	66 450	25 053,03	91 503,03	1 605	1 425
114CDI 4x4 KB pitkä A3 A Business	3200	875	1950	100	136	330	194	63 450	23 917,45	87 367,45	1 535	1 355
114CDI 4x4 KB pitkä A3 A TaksiPro	3200	785	1950	100	136	330	197	70 150	27 105,68	97 255,68	1 685	1 505
116CDI 4x4 KB pitkä A3 A	3200	875	1950	120	163	380	194	71 150	26 831,92	97 981,92	1 695	1 515
116CDI 4x4 KB pitkä A3 A Business	3200	870	1950	120	163	380	194	68 150	25 696,33	93 846,33	1 635	1 455
119CDI 4x4 KB pitkä A3 A	3200	865	1950	140	190	440	199	75 800	29 868,64	105 668,64	1 815	1 635
124CDI 4x4 KB pitkä A3 A	3200	865	1950	174	237	500	199	78 900	31 094,25	109 994,25	1 875	1 695

⁽¹⁾ kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

⁽²⁾ CO₂-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioperäilytyksellä vakiovarusteiseen autoon ja lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

Mercedes-Benz Vito tila-autot ilman tehdassisustaa Esteetönpohja ja tila-autopohja (BM44770x)	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ⁽¹⁾	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽²⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 25,5%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
114CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1165	1950	100	136	330	176	57 050	17 887,33	74 937,33
116CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1160	1950	120	163	380	176	60 700	19 037,00	79 737,00
119CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1145	1950	140	190	440	180	62 100	20 318,02	82 418,02
114CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1110	1950	100	136	330	177	58 600	18 572,19	77 172,19
116CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1110	1950	120	163	380	177	62 250	19 734,16	81 984,16
119CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1095	1950	140	190	440	181	63 650	21 045,59	84 695,59
114CDI RWD-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	1085	1950	100	136	330	178	59 800	19 155,89	78 955,89
116CDI RWD-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	1080	1950	120	163	380	179	63 450	20 545,37	83 995,37
119CDI RWD-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	1065	1950	140	190	440	183	64 850	21 892,27	86 742,27
114CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1120	1950	100	136	330	186	62 100	21 612,57	83 712,57
116CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1115	1950	120	163	380	187	65 750	23 121,12	88 871,12
119CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1100	1950	140	190	440	192	67 150	24 824,64	91 974,64
114CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1070	1950	100	136	330	188	63 650	22 606,50	86 256,50
116CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1065	1950	120	163	380	188	67 300	23 908,19	91 208,19
119CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1050	1950	140	190	440	193	68 700	25 651,62	94 351,62
114CDI 4x4-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	1040	1950	100	136	330	189	64 850	23 266,72	88 116,72
116CDI 4x4-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	1035	1950	120	163	380	189	68 500	24 581,53	93 081,53
119CDI 4x4-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	1025	1950	140	190	440	195	69 900	26 617,75	96 517,75
114CDI RWD-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1075	1950	100	136	330	179	60 400	19 553,72	79 953,72
116CDI RWD-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1070	1950	120	163	380	179	64 050	20 740,47	84 790,47
119CDI RWD-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1060	1950	140	190	440	183	65 450	22 095,65	87 545,65
114CDI 4x4-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1030	1950	100	136	330	190	65 450	23 718,55	89 168,55
116CDI 4x4-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1030	1950	120	163	380	190	69 100	25 046,56	94 146,56
119CDI 4x4-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1015	1950	140	190	440	195	70 500	26 847,10	97 347,10

Autoveroton esteetön taksin rakennetaan tila-autopohjasta (pieni esteetön) tai esteetönpohjasta (kattokorotettu suuri esteetön) ilman tehtaan sisustaa.

Esteetönpohja sis. pariovet tehtaalta kattokorotusta varten. Täysin Suomessa sisustetut tilataksit voidaan tehdä myös tila-autopohjasta.

Kantavuudet varmistettava aina korirakentajan kanssa.

⁽¹⁾ kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

⁽²⁾ CO₂-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioerävalityksellä vakiovarusteiseen autoon ja lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

Malli	Akkukoko kWh, netto	Toimintasäde km ⁽¹⁾
129e FWD KB keskipitkä A2 Launch Edition	90	369
129e FWD KB pitkä A3 Launch Edition	90	367

(1) Arvot perustuvat WLTP -mittaustapaan malliversion vakiovarusteisella autolla. Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista.

Korimitat	akseliväli mm	katto	m ³	Tavaratilan ⁽³⁾ pituus / leveys / korkeus mm	Auton ulkomitat mm ⁽⁴⁾ pituus / leveys / korkeus
normaali A1	3200	norm.	5,5	2102 (2433) / 1685 / 1261	4895 / 1928 / 1915
keskipitkä A2	3200	norm.	6,0	2347 (2678) / 1685 / 1261	5140 / 1928 / 1915
pitkä A3	3430	norm.	6,6	2577 (2908) / 1685 / 1261	5370 / 1928 / 1915

(3) Tavaratilan pituus ilmoitettu 1-ist. apumiehenistuimen yhteydessä ilman väliseinää, lyhin mitta (sekä lattiatasossa). Tehtaan sisäverhoaus rajoittaa tavaratilan tehollisia mittoja.

(4) Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

Ilmoitetut mitat ovat arvioita, mittatietojen toleranssi +/- 3 %.

Vito 4x2 -tekniikkaa:

129e etuveto, 114/116/119/124CDI takaveto, ESP-ajovakaudenhallinta.

Vito 4x4 -tekniikkaa:

114/116/119 jatkuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 45:55, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta.

Jakovaihteisto kytketty suoraan vaihteistoon.

Vito tila-autojen / tila-autopohjien vakiovarusteet

Turvallisuus

Aktiivinen jarruavustin
Kuolleen kulman avustin
Aktiivinen kaistallapitoavustin
Sivutuuli- ja vireystillä-avustin, kuljettajakamera

Mukavuus

Ajovaloautomaatiikka huomiovaloille
Lämmityslaitteessa keraamiset vastukset
Lämpösäteilijä vaimentavat lasit ohjaamossa
MobiloVan -liikkuvuusturva ja takuu 2 vuotta
Sähköinen käsijarru sis. HOLD-toiminnon
Monitoimiohjauspyörä ja 5,5" värinäyttö mittaristossa
Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla (ei 129e)
Peruutuskamera
MBUX-multimediajärj. 10,25" kosketusnäytöllä sis. Bluetooth HF ja USB-C -liitäntä
TEMPMATIC-puoliautomaattinen ilmastointi (KB-mallit myös takana) (ei 129e)
Vakionopeudensäädin nopeudenrajoittimella
Avaimeton käynnistys

Kori/alusta/voimalinja

Automaattivaihteisto 9 vaiht. (ei 129e)
Laturi 14V/250A (ei 129e)
Huoltovapaa akku 12V/95Ah
Polttoainesäiliö 70 l (ei 129e)
Rengaskoko 225/55R17, vanteet 6,5J x 17, kokokapselit (ei 129e)
Rengaspainevahti
Sähkövalmius vetokoukulle, ilman pistoketta (ei 129e)
Takaluukku ikkunalla, lämmitys, pesin ja pyyhin (esteetön pohja: pariovet)

Ohjaamo

Kuljettajan- ja apukuljettajan mukavuusistuimien ristiseläntuensäädöllä (ei 129e)
Etuistuimien istuinosaan pituudensäätö (ei 129e)
Kuljettajan- ja apukuljettajan istuinlämmitys (ei 129e)
Etukumimatot (Business)

Taloudellisuus ja ympäristö

ECO start/stop -toiminto (ei 129e)
Huoltoväli 40 000 km / 2 v (ei 129e)
Huoltoväli 40 000 km / 1 v (129e)

Muut varusteet

Nopeudenrajoitin 210 km/h (ei 129e)
Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeuden säätö
Kuljettajan- ja apukuljettajan etu-, sivu- ja ikkunaturvatyyny
Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit
Kaiuttimet edessä ja takana (KB-mallit), muut vain edessä
Lämminilmakanava matkustamoon

Tila-autossa Kombi lisäksi

Matkustamon istuimet 3+3 käännettävissä vastakkain, sis. 4 x ISOFIX
Matkustamon parannettu tehdasverhoilu: lattia/seinät/katto
Valaistut meikkipeilit edessä

Tila-autopohja / esteetön pohja lisäksi

Matkustamon yksinkertainen tehdasverhoilu: lattia/seinät/katto
PSM-parametroitava lisämoduuli

Tila-auto 129e lisäksi / sijasta

Yhden istuttava kuljettajan- ja apukuljettajan istuin
Kuljettajan istuinlämmitys
THERMOTRONIC-täysautomaattinen ilmastointi, sis. ilmastoinnin takana
Sisätilan kromipaketti
AC lataus 11 kW / DC lataus 50 kW
Latausjohto Mode 3 (tyyppi 2, 3x20A) 5m
Jäähdytys/lämmitys ennen ajoonlähtöä
Nopeudenrajoitin, 140 km/h
Alumiinivanteet, 20-puolaiset 7Jx17, renkaat 245/55 R17

Vito tila-autojen / tila-autopohjien vakiovarusteet

TaksiPro-varustelu, sis. mm.

- Nahkainen ohjauspyörä
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset
- PSM-moduuli
- Sisätilan kromipaketti
- Sähkötoiminen liukuovi oikealle
- Valaistuspaketti:
 - Askelmaivalot etuovissa
 - Etujalkatilan valaistus
- Kevytmetallivanteet 7,0Jx17, 5-puolainen
- Tummat ikkunat takana

Istuimet:

- Takaistuinten kiskokiinnitys
- Matkustamon mukavuusistuimet 3+3, käännettävissä vastakkain, sijainti säädettävissä, sis. 4 x ISOFIX
- Istuinverhoilu mustaa keino nahkaa

Vakiovärit:



9147 Arktikvalkoinen



5934 Vintagesininen



7956 Alppiharmaa



3589 Jupiterinpunainen



5389 Teräksensininen (RAL 5011)

Metallivärit (lisävaruste):



3334 Hyasintinpunainen



1802 Kalaharinkultainen



5842 Sodaliitinsininen



7831 Grafiitinharmaa

9134 Vuorikristallinvalkoinen
(vain tila-autot tehdassuistalla yht.)

9197 Obsidianmusta



9922 High-tech-hopea