



Mercedes-Benz

VITO TILA-AUTOT

Hinnasto 1/2024, ver. 1 30.4.2024

Mercedes-Benz Vito tila-autot tehdassisustalla Kombi (BM44770x)	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ⁽¹⁾	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽²⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	Vapaa autoetu €/kk	Käyttö- etu €/kk
			cm ³	kW	hv	Nm						
114CDI RWD KB normaali A1 A	3200	1000	1950	100	136	330	182	60 900	20 342,27	81 242,27	1 350	1 185
116CDI RWD KB normaali A1 A	3200	1000	1950	120	163	380	182	64 650	21 600,44	86 250,44	1 420	1 255
119CDI RWD KB normaali A1 A	3200	985	1950	140	190	440	186	66 150	23 028,04	89 178,04	1 470	1 305
124CDI RWD KB normaali A1 A	3200	895	1950	174	237	500	190	76 750	27 830,03	104 580,03	1 680	1 515
114CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	950	1950	100	136	330	183	62 400	21 061,89	83 461,89	1 390	1 225
116CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	950	1950	120	163	380	183	66 150	22 332,75	88 482,75	1 460	1 295
119CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	935	1950	140	190	440	188	67 650	24 033,12	91 683,12	1 500	1 335
124CDI RWD KB keskipitkä A2 A	3200	840	1950	174	237	500	191	78 250	28 659,55	106 909,55	1 710	1 545
114CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	925	1950	100	136	330	185	63 600	21 913,02	85 513,02	1 410	1 245
116CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	920	1950	120	163	380	185	67 350	23 210,19	90 560,19	1 490	1 325
119CDI RWD KB pitkä A3 A	3200	905	1950	140	190	440	189	68 850	24 707,71	93 557,71	1 530	1 365
114CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	960	1950	100	136	330	195	62 950	23 961,03	86 911,03	1 430	1 265
116CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	955	1950	120	163	380	195	67 600	25 738,78	93 338,78	1 520	1 355
119CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	940	1950	140	190	440	199	72 200	28 445,11	100 645,11	1 630	1 465
124CDI 4x4 KB normaali A1 A	3200	850	1950	174	237	500	203	82 800	33 906,43	116 706,43	1 850	1 685
114CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	910	1950	100	136	330	197	64 450	24 895,07	89 345,07	1 470	1 305
116CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	905	1950	120	163	380	197	69 100	26 698,53	95 798,53	1 560	1 395
119CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	890	1950	140	190	440	201	73 700	29 599,72	103 299,72	1 660	1 495
124CDI 4x4 KB keskipitkä A2 A	3200	800	1950	174	237	500	204	84 300	34 850,30	119 150,30	1 890	1 725

Mercedes-Benz Vito tila-autot ilman tehdassisustaa Esteetönpohja ja tila-autopohja (BM44770x)	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ⁽¹⁾	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ⁽²⁾	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
			cm ³	kW	hv	Nm				
114CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1120	1950	100	136	330	177	56 400	17 871,78	74 271,78
116CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1115	1950	120	163	380	177	60 000	19 017,91	79 017,91
119CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1100	1950	140	190	440	182	61 400	20 510,19	81 910,19
114CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1070	1950	100	136	330	179	57 900	18 740,64	76 640,64
116CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1065	1950	120	163	380	179	61 500	19 911,22	81 411,22
119CDI RWD-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1050	1950	140	190	440	183	62 900	21 231,19	84 131,19
114CDI RWD-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	1040	1950	100	136	330	180	59 100	19 332,26	78 432,26
116CDI RWD-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	1035	1950	120	163	380	180	62 700	20 515,17	83 215,17
119CDI RWD-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	1025	1950	140	190	440	185	64 100	22 085,83	86 185,83
114CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1075	1950	100	136	330	191	61 400	22 467,27	83 867,27
116CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1070	1950	120	163	380	191	65 000	23 790,27	88 790,27
119CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja normaali A1 A	3200	1055	1950	140	190	440	194	66 400	25 034,21	91 434,21
114CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1025	1950	100	136	330	192	62 900	23 247,32	86 147,32
116CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1020	1950	120	163	380	192	66 500	24 583,48	91 083,48
119CDI 4x4-3,2/32K tila-autopohja keskipitkä A2 A	3200	1005	1950	140	190	440	196	67 900	26 106,12	94 006,12
114CDI 4x4-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	995	1950	100	136	330	194	64 100	24 163,39	88 263,39
116CDI 4x4-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	995	1950	120	163	380	194	67 700	25 526,10	93 226,10
119CDI 4x4-3,2/34K tila-autopohja pitkä A3 A	3200	980	1950	140	190	440	197	69 100	26 698,53	95 798,53
114CDI RWD-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1030	1950	100	136	330	180	59 700	19 529,41	79 229,41
116CDI RWD-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1030	1950	120	163	380	180	63 300	20 712,32	84 012,32
119CDI RWD-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	1015	1950	140	190	440	185	64 700	22 293,42	86 993,42
114CDI 4x4-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	990	1950	100	136	330	194	64 700	24 390,51	89 090,51
116CDI 4x4-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	985	1950	120	163	380	194	68 300	25 753,21	94 053,21
119CDI 4x4-3,2/34K esteetönpohja pitkä A3 A	3200	970	1950	140	190	440	198	69 700	27 193,05	96 893,05

Autoveroton esteetön taksin rakennetaan tila-autopohjasta (pieni esteetön) tai esteetönpohjasta (kattokorotettu suuri esteetön) ilman tehtaan sisustaa.

Esteetönpohja sis. pariovet tehtaalta kattokorotusta varten. Täysin Suomessa sisustetut tilataksit voidaan tehdä myös tila-autopohjasta.

Kantavuudet varmistettava aina korirakentajan kanssa.

⁽¹⁾ kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

⁽²⁾ CO₂-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakiooperävalityksellä vakiovarusteeseen autoon ja lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autovero

Korimitat	akseliväli mm	katto	Tavaratilan		Auton ulkomitat mm ⁽⁴⁾ pituus / leveys / korkeus
			m ³	pituus / leveys / korkeus mm ³⁾	
normaali A1	3200	norm.	4,1	2302 (2622) / 1650 / 1353	4895 / 1928 / 1915
keskipitkä A2	3200	norm.	4,6	2547 (2417) / 1650 / 1353	5140 / 1928 / 1915
pitkä A3	3430	norm.	4,9	2777 (3097) / 1650 / 1353	5370 / 1928 / 1915

Vito 4x2 -tekniikkaa:
129e etuveto, 114/116/119/124CDI takaveto, ESP-ajovakaudenhallinta.

Vito 4x4 -tekniikkaa:
114/116/119 jatkuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 45:55, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta.
Jakovaihteisto kytketty suoraan vaihteistoon.

⁽³⁾ Tehtaan sisäverhous rajoittaa tavaratilan tehollisia mittoja.
ja ilman väliseinää tavaratilan pituus on 120 mm pitempi ja allelaustausmahdollisuus tällöin 200 mm.
⁽⁴⁾ Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

Vito tila-autojen / tila-autopohjien vakiovarusteet

Turvallisuus

Aktiivinen jarruavustin
Kuolleen kulman avustin
Aktiivinen kaistallapitoavustin
Sivutuulivavustin
Vireystila-avustin

Mukavuus

Ajovaloautomaatiikka huomiovaloilte
Lämmityslaitteessa keraamiset vastukset
Lämpöäteilyä vaimentavat lasit ohjaamossa
MobiloVan -liikkuvuusturva ja takuu 2 vuotta
Sähköinen käsijarru sis. HOLD-toiminnon
Monitoimiohjauspyörä ja 5,5" värinäyttö mittaristossa
Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin kellolla (ei 129e)
Peruutuskamera (ei 124CDI)
MBUX-multimediajärj. 10,25" kosketusnäytöllä sis. Bluetooth HF ja USB-C -liitäntä
TEMPMATIC-puoliautomaattinen ilmastointi (KB-mallit myös takana) (ei 129e)
Vakionopeudensäädin nopeudenrajoittimella
Avaimeton käynnistys
Kori/alusta/voimalinja
Automaattivaihteisto 9 vaiht. (ei 129e)
Laturi 14V/250A (ei 129e)
Huoltovapaa akku 12V/95Ah
Polttoainesäiliö 70 l (ei 129e)
Rengaskoko 225/55R17, vanteet 6,5J x 17, kokokapselit (ei 124CDI / 129e)
Rengaspainevahti
Sähkövalmius vetokoukulle, ilman pistoketta (ei 129e)
Takaluukku ikkunalla, lämmitys, pesin ja pyyhin (esteetönpohja: pariovet)

Ohjaamo

Kuljettajan- ja apukuljettajan mukavuusistuin ristiseläntuensäädöllä (ei 129e)
Etuistuimien istuinosan pituudensäätö (ei 129e)
Talvipaketti sis. lämmitettävän lasinpesujärjestelmän sekä
kuljettajan- ja apukuljettajan istuinlämmityksen (ei 129e)

Taloudellisuus ja ympäristö

ECO start/stop -toiminto (ei 129e)
Huoltoväli 40 000 km / 2 v (ei 129e)
Huoltoväli 40 000 km / 1 v (129e)

Muut varusteet

Nopeudenrajoitin 210 km/h (ei 129e)
Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeuden säätö
Kuljettajan- ja apukuljettajan etu-, sivu- ja ikkunaturvatyyny
Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit
Kaiuttimet edessä ja takana (KB-mallit), muut vain edessä
Lämminilmakanava matkustamoon

Tila-autossa Kombi lisäksi

Matkustamon istuimet 3+3 käännettävissä vastakkain, sis. 4 x ISOFIX (ei 124CDI)
Matkustamon parannettu tehdasverhoilu: lattia/seinät/katto
Valaistut meikkipeilit edessä

Tila-autopohja / esteetönpohja lisäksi

Matkustamon yksinkertainen tehdasverhoilu: lattia/seinät/katto
PSM-parametroitava lisämoduuli

Tila-auto 124CDI lisäksi / sijasta

Multibeam LED-ajovalot, sis. kaukovaloavustin PLUS
Älypuhelimien integrointi multimediajärjestelmään
Sähköisesti sisäänkäännettävät sivupeilit, automaattisesti himmentyvä sisäpeili
Kromimaski, sisätilan kromipaketti
Pysäköintipaketti, sis. peruutuskameran ja tutkat
Alumiinivanteet, 5-kaksoispuolaiset 7Jx17, renkaat 225/55R17
Matkustamon mukavuusistuimet 3+3 käännettävissä vastakkain,
sijainti säädettävissä, sis. 4 x ISOFIX
Matto ohjaamoon, ohjaamon- ja matkustamon lisä-äänieristys

Vakiovärit:

9147 Arktikvalkoinen



5934 Vintagesininen



7956 Alppiharmaa



3589 Jupiterinpunainen



5389 Teräksensininen (RAL 5011)

Metallivärit (lisävaruste):

3334 Hyasintinpunainen



1802 Kalaharin kultainen



5842 Sodaliitinsininen



7831 Grafiitinharmaa

9134 Vuorikristallinvalkoinen
(vain tila-autot tehdassisustalla yht.)

9197 Obsidianmusta



9922 High-tech-hopea