



Mercedes-Benz

VITO PAKETTIAUTOT

Hinnasto 1/2023, ver. 4 16.1.2023

Mercedes-Benz Vito Pakettiautot 3001 / 3100 / 3200 kg	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ^c	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ^{**}	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
			cm ³	kW	hv	Nm				
110CDI RWD-3,0/32K normaali A1 ONE	3001	1051	1950	75	102	280	188	41 750	1 890,29	43 640,29
110CDI RWD-3,1/32K normaali A1 Worker	3100	1130	1950	75	102	280	189	44 900	1 941,33	46 841,33
110CDI RWD-3,1/32K normaali A1	3100	1130	1950	75	102	280	189	46 400	2 006,60	48 406,60
114CDI RWD-3,1/32K normaali A1 A Worker	3100	1100	1950	100	136	330	193	49 950	2 575,42	52 525,42
114CDI RWD-3,1/32K normaali A1 A	3100	1100	1950	100	136	330	193	52 950	2 730,93	55 680,93
116CDI RWD-3,1/32K normaali A1 A	3100	1100	1950	120	163	380	193	56 700	2 925,32	59 625,32
119CDI RWD-3,1/32K normaali A1 A	3100	1100	1950	140	190	440	197	58 700	3 462,31	62 162,31
112e FWD-3,2/32K keskipitkä A2	3200	840	-	85	116	360	0	64 200	0,00	64 200,00
110CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 ONE	3001	1021	1950	75	102	280	189	43 500	2 060,01	45 560,01
110CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 Worker	3001	1001	1950	75	102	280	190	46 150	2 282,15	48 432,15
110CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2	3001	1001	1950	75	102	280	190	47 650	2 356,78	50 006,78
114CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A Worker	3001	971	1950	100	136	330	194	51 200	2 963,66	54 163,66
114CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	971	1950	100	136	330	194	54 200	3 138,21	57 338,21
116CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	971	1950	120	163	380	194	57 950	3 356,36	61 306,36
119CDI RWD-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	971	1950	140	190	440	199	59 950	4 050,30	64 000,30
112e FWD-3,2/34K pitkä A3	3200	805	-	85	116	360	0	65 500	0,00	65 500,00
110CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 ONE	3100	1085	1950	75	102	280	191	45 450	2 152,94	47 602,94
110CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 Worker	3100	1065	1950	75	102	280	192	48 100	2 379,15	50 479,15
110CDI RWD-3,1/34K pitkä A3	3100	1065	1950	75	102	280	192	49 600	2 453,78	52 053,78
114CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A Worker	3100	1035	1950	100	136	330	195	53 150	2 964,67	56 114,67
114CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A	3100	1035	1950	100	136	330	195	56 150	3 132,85	59 282,85
116CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A	3100	1035	1950	120	163	380	195	59 900	3 343,09	63 243,09
119CDI RWD-3,1/34K pitkä A3 A	3100	1035	1950	140	190	440	200	61 900	4 049,11	65 949,11
114CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A 4MATIC Edition	3200	1135	1950	100	136	330	205	55 229,62	3 670,34	58 899,96
114CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A	3200	1135	1950	100	136	330	205	56 350	3 745,18	60 095,18
116CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A 4MATIC Edition	3200	1135	1950	120	163	380	205	59 000	3 922,19	62 922,19
116CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A	3200	1135	1950	120	163	380	205	60 500	4 022,32	64 522,32
119CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A	3200	1135	1950	140	190	440	207	65 350	4 629,40	69 979,40
114CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A 4MATIC Edition	3100	1005	1950	100	136	330	207	56 980	4 597,26	61 577,26
114CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A	3100	1005	1950	100	136	330	207	58 100	4 688,01	62 788,01
116CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A 4MATIC Edition	3100	1005	1950	120	163	380	207	60 750	4 902,80	65 652,80
116CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A	3100	1005	1950	120	163	380	207	62 250	5 024,43	67 274,43
119CDI 4x4-3,1/32K keskipitkä A2 A	3100	1005	1950	140	190	440	208	67 100	5 566,78	72 666,78
124CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A 124R EVO II	3200	1025	1950	174	237	500	199	79 950	4 298,42	84 248,42
114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A 4MATIC Edition	3200	1070	1950	100	136	330	207	58 430	4 137,22	62 567,22
114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1070	1950	100	136	330	207	59 550	4 216,86	63 766,86
116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A 4MATIC Edition	3200	1070	1950	120	163	380	207	62 200	4 405,40	66 605,40
116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1070	1950	120	163	380	207	63 700	4 512,06	68 212,06
119CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1070	1950	140	190	440	209	68 550	5 156,74	73 706,74

Mercedes-Benz Vito Pakettiautot 3050 kg Vain varastosta, rajattu erä	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ^c	Moottorin				CO ₂ päästö g/km ^{**}	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
			cm ³	kW	hv	Nm				
116CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A 4MATIC Edition	3050	985	1950	120	163	380	205	57 000	4 598,89	61 598,89
116CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A Executive Edition	3050	1030	1950	120	163	380	194	58 950	3 414,54	62 364,54
114CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A Worker	3050	995	1950	100	136	330	194	52 650	3 048,01	55 698,01
116CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A Executive Edition	3050	995	1950	120	163	380	195	60 250	3 618,25	63 868,25
114CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A 4MATIC Edition	3050	955	1950	100	136	330	207	56 350	4 797,16	61 147,16
116CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A 4MATIC Edition	3050	955	1950	120	163	380	207	60 100	5 117,94	65 217,94
119CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A	3050	945	1950	140	190	440	208	65 600	5 735,59	71 335,59
114CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A 4MATIC Edition	3050	920	1950	100	136	330	208	57 050	4 984,99	62 034,99
116CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A 4MATIC Edition	3050	920	1950	120	163	380	208	60 800	5 314,21	66 114,21
116CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A KombiL	3050	890	1950	120	163	380	198	62 650	4 098,40	66 748,40

* Kantavuudet ovat tyyppiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

** CO₂-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioeräilyksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

Mercedes-Benz Vito Ikkunapakettiautot 3200 kg	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ⁽¹⁾	Moottorin			CO ₂ päästö g/km ^{**}	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	
			cm ³	kW	hv					Nm
114CDI RWD-3,2/32K normaali A1 A KombiL	3200	1125	1950	100	136	330	180	55 550	903,50	56 453,50
116CDI RWD-3,2/32K normaali A1 A KombiL	3200	1125	1950	120	163	380	180	59 300	964,79	60 264,79
119CDI RWD-3,2/32K normaali A1 A KombiL	3200	1125	1950	140	190	440	185	61 300	1 600,52	62 900,52
114CDI RWD-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1100	1950	100	136	330	181	57 300	1 043,89	58 343,89
116CDI RWD-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1100	1950	120	163	380	181	61 050	1 112,53	62 162,53
119CDI RWD-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1100	1950	140	190	440	186	63 050	1 772,01	64 822,01
114CDI RWD-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1080	1950	100	136	330	181	58 750	1 070,43	59 820,43
116CDI RWD-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1080	1950	120	163	380	181	62 500	1 139,07	63 639,07
119CDI RWD-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1080	1950	140	190	440	186	64 500	1 812,93	66 312,93
114CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A KombiL	3200	1055	1950	100	136	330	197	58 950	2 918,78	61 868,78
116CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A KombiL	3200	1055	1950	120	163	380	197	63 100	3 125,21	66 225,21
119CDI 4x4-3,2/32K normaali A1 A KombiL	3200	1055	1950	140	190	440	199	67 950	3 651,10	71 601,10
114CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1030	1950	100	136	330	198	60 700	3 132,67	63 832,67
116CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1030	1950	120	163	380	198	64 850	3 347,80	68 197,80
119CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1030	1950	140	190	440	200	69 700	3 892,47	73 592,47
114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1015	1950	100	136	330	197	61 030	3 022,26	64 052,26
116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1015	1950	120	163	380	197	66 300	3 284,36	69 584,36
119CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1015	1950	140	190	440	199	71 150	3 823,72	74 973,72
Mercedes-Benz Vito Pakettiautot 3001 / 3100 kg Saatavilla 1+1 istuimilla	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg ⁽¹⁾	Moottorin			CO ₂ päästö g/km ^{**}	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	
cm ³	kW	hv	Nm							
110CDI RWD-3,0/32K normaali A1 Worker	3001	1031	1950	75	102	280	189	44 900	2 126,72	47 026,72
110CDI RWD-3,0/32K normaali A1	3001	1031	1950	75	102	280	189	46 400	2 198,21	48 598,21
114CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A 4MATIC Edition	3100	1035	1950	100	136	330	205	55 229,62	4 211,43	59 441,05
114CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A	3100	1035	1950	100	136	330	205	56 350	4 297,29	60 647,29
116CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A 4MATIC Edition	3100	1035	1950	120	163	380	205	59 000	4 500,40	63 500,40
116CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A	3100	1035	1950	120	163	380	205	60 500	4 615,29	65 115,29
119CDI 4x4-3,1/32K normaali A1 A	3100	1035	1950	140	190	440	207	65 350	5 275,67	70 625,67
114CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A 4MATIC Edition	3001	906	1950	100	136	330	207	56 980	4 851,11	61 831,11
114CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	906	1950	100	136	330	207	58 100	4 946,87	63 046,87
116CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A 4MATIC Edition	3001	906	1950	120	163	380	207	60 750	5 173,51	65 923,51
116CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	906	1950	120	163	380	207	62 250	5 301,86	67 551,86
119CDI 4x4-3,0/32K keskipitkä A2 A	3001	906	1950	140	190	440	208	67 100	5 867,22	72 967,22
114CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A 4MATIC Edition	3100	970	1950	100	136	330	207	58 430	4 714,78	63 144,78
114CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A	3100	970	1950	100	136	330	207	59 550	4 805,53	64 355,53
116CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A 4MATIC Edition	3100	970	1950	120	163	380	207	62 200	5 020,40	67 220,40
116CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A	3100	970	1950	120	163	380	207	63 700	5 141,94	68 841,94
119CDI 4x4-3,1/34K pitkä A3 A	3100	970	1950	140	190	440	209	68 550	5 840,68	74 390,68

* kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

** CO₂-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioerävalityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

Korimitat	Akseliväli mm	Katto	Tavaratilan		Auton ulkomitat mm ** pituus / leveys / korkeus
			m ³	pituus* / leveys / korkeus mm	
normaali A1	3200	norm.	5,5	2266 (2586) / 1667 / 1258	4895 / 1928 / 1910
keskipitkä A2	3200	norm.	6,0	2511 (2831) / 1667 / 1258	5140 / 1928 / 1910
pitkä A3	3430	norm.	6,6	2741 (3061) / 1667 / 1258	5370 / 1928 / 1910

* Tavaratilassa etuistuinten allelastausmahdollisuus (+320mm). Tavaratilan pituudet ilmoitettu 2-istuttavan apumiehenistuimen ja tehtaan väliseinän kanssa. 1-istuttavalla apumiehen-istuimella ja ilman väliseinää tavaratilan pituus on 120 mm pitempi ja allelastausmahdollisuus tällöin 200 mm. Ikkunapakettiauton sisäverhous rajoittaa tavaratilan tehollisia mittoja.

** Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

Vito 4x2 -tekniikkaa:

110/114/116/119CDI takaveto, 112e etuveto, ASR-luistonrajoitin, ESP-ajovakaudenhallinta.

Vito 4x4 -tekniikkaa:

Jatkuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 45:55, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta. Jakovaihteisto kytketty suoraan vaihteistoon. Kaikissa 4x4-malleissa vakiona automaattivaihteisto.

Vito pakettiautojen vakiovarusteet

Mukavuus

Ajovaloautomatiikka huomiovaloille
 Kauko-ohjattava keskuslukitus
 Lämmityslaitteessa keraamiset vastukset (ei 112e)
 Lämpösäteilyä vaimentavat lasit ohjaamossa
 MobiloVan -liikkuvuusturva ja takuu 2 vuotta
 Monitoimiohjauspyörä ja matriisinäyttö mittaristossa
 Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin 5kW kellolla (ei 112e)
 Peruutuskamera (Vito Worker)
 Radio Audio 10 kahdella kaiuttimella (Vito ONE, 112e)
 Radio Audio 30, 7" kosketusnäytöllä, kahdella kaiuttimella (Vito)
 Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit (Vito Worker, Vito, 112e)
 Tempmatik-mukavuusilmastointi (autom.lämmönsäätö, sisältää ulkolämpömittarin ja raitisilmasuodattimen)
 Vakionopeuden säädin nopeudenrajoittimella (Vito Worker, Vito, 112e)

Taloudellisuus ja ympäristö

BlueEfficiency-paketti

- ECO-Start-Stop toiminto ja vaihtamisajankohdan näyttö
- akun latauksen hallinta
- säätyvä polttoainepumpun toiminta

Huoltoväli 40 000 km / 2 v (ei 112e)

Huoltoväli 40 000 km / 1 v (112e)

Kori/alusta/voimalinja

AC lataus 11 kW / DC lataus 50 kW (112e)
 Manuaalivaihteisto 6 vaiht. / automaattivaihteisto 9 vaiht. (A)
 Ikkunallinen väliseinä (ei KombiL, 124R, Executive Edition)
 Kallistuksenvakaaja edessä
 Laturi 14V/200A (114/116/119CDI 4x4)
 Laturi 14V/250A (ei 114/116/119CDI 4x4)
 Latausjohto Mode 3 (tyyppi 2, 3x20A) 5m (112e)
 Huoltovapaa akku 12V/92Ah
 Perävaunupaino 2,5tn (114 RWD A Worker, 124R)
 Polttoainesäiliö 57 l (Vito ONE)
 Polttoainesäiliö 70 l (Vito Worker, Vito)
 Rengaskoko 225/55R17, vanteet 6,5J x 17
 Rengaspainevahti
 Sähkövalmius vetokoukulle, ilman pistoketta (ei 112e)
 Takaluukku, jossa lämmitettävä ikkuna, pesin ja pyyhin
 Tavaratilassa etuistuinten allelaustausmahdollisuus

Ohjaamo

Apumiehenistuin yhdelle (Vito ONE)
 Apumiehenistuin kahdelle (Vito Worker, Vito, 112e)
 Istuinlämmitys kuljettajalle
 Kannellinen lukittava hansikaslokeri
 Kuljettajan istuimen korkeudensäätö
 Ohjauspyörän etäisyyden ja kork. säätö (Vito Worker, Vito, 112e)

Turvallisuus

ABS-jarrut, BAS-jarruassistentti
 ASR-luistonrajoitin
 ESP-ajovakauden hallinta
 Lisäjarruvalo ja adaptiiviset jarruvalot
 Nopeudenrajoitin 160 km/h (3,1/3,2tn 4x4 mallit, ei 124R / KombiL)
 Nopeudenrajoitin 120 km/h (112e)
Sivutuulivavustin
 Turvatyyny kuljettajalle ja apumiehelle
 Turvavyömuistutin kuljettajalle
 Turvavyömuistutin etumatkustajalle (Vito ONE)
Vireystila-avustin

Ikkunapakettiauto KombiL lisäksi

Radio Audio 30 neljällä kaiuttimella
 12 V pistoke tavaratilassa
 Tavaratilan parannettu sisäverhoilu: lattia/seinät/katto
 Ikkunat ympäri tavaratilan

124R lisäksi ¹⁾

- Aktiivinen jarruassistentti	- LED Intelligent Light System (ILS)
- Nahkainen ohjauspyörä	- Taka-, jarru- ja vilkkuvalo LED-tekniikalla
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset	- Highbeam Assist Plus
- Aktiivinen etäisyysavustin DISTRONIC	- Valaistuspaketti
- Peilipaketti	- Aluvanteet 7J x 17, 20-puolainen
- Sisätilan kromipaketti	- Kuljettajan ja apumiehen mukavuusistuin
- Peruutuskamera	- Tavaratilan sisäverhoilu: seinät/katto
- Apumiehen istuimen lämmitys	- Tavaratilan muovilattia
- Tuulilasin pesunesteen varoitusvalo	- Velourmatot ohjaamoon
- Kaistavalvontapaketti	- Istuinverhoilu keinoahkaa, musta
- Maahan heijastettava valmistajalogo	- Ikkunat liukuovissa
	- Tummat ikkunat takana

¹⁾ Lisävarusteiden ja ulkoverhoilun saatavuus rajoitettu

Executive Edition, rajoitettuun erään, lisäksi

- Nahkainen ohjauspyörä	- Sisätilan kromipaketti	- Istuinmukavuuspaketti:
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset	- Valaistuspaketti:	<i>Kuljettajan mukavuusistuin</i>
- Ilman valmius väliseinälle ja tehtaan väliseinää	<i>Etujalkatilan valaistus</i>	<i>Kuljettajan istuimen istuinosan pituuden säätö</i>
- Kattokaaret	<i>Takaluukun valaistus</i>	<i>Ristiselän tuen säätö kuljettajalle</i>
- Digitaalinen taustapeili	- Maahan heijastettava valmistajalogo	- Istuinverhoilu keinoahkaa, musta
- Peruutuskamera	- Perävaunupaino 2,5tn	- Ikkuna liukuovessa, oikealla
- LED Intelligent Light System (ILS)	- Aluvanteet 7J x 17, 20-puolainen	- Tummat ikkunat takana
- Highbeam Assist Plus	- Cavansiitinsininen metalliväri	

Vakiovärit:

9147 Arktikvalkoinen



6580 Graniitinvihreä



7701 Piinharmaa (RAL 7032)



3589 Jupiterinpunainen



5389 Teräksensininen (RAL 5011)

Metallivärit (lisävaruste):

3334 Hyasintinpunainen

5890 Cavansiitinsininen
(vain Executive Edition yht.)

7831 Tumma grafiitinharmaa



7992 Seleniitinharmaa

9134 Vuorikristallinvalkoinen
(vain Ikkunapakettiauto KombiL yht.)

9197 Obsidianmusta



9744 Briljantinhopea