



Mercedes-Benz

## VITO PAKETTIAUTOT

Hinnasto 3/2022, ver. 1 1.6.2022

Mercedes-Benz Vito Pakettiautot 3050 kg	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg <sup>c</sup>	Moottorin				CO <sub>2</sub> päästö g/km**	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
			cm <sup>3</sup>	kW	hv	Nm				
110CDI RWD-3,05/32K normaali A1 ONE	3050	1110	1950	75	102	280	188	37 950	1 717,14	39 667,14
110CDI RWD-3,05/32K normaali A1	3050	1090	1950	75	102	280	189	40 800	1 931,39	42 731,39
114CDI RWD-3,05/32K normaali A1 A Worker	3050	1060	1950	100	136	330	192	44 900	2 407,73	47 307,73
114CDI RWD-3,05/32K normaali A1 A	3050	1065	1950	100	136	330	192	47 650	2 556,09	50 206,09
116CDI RWD-3,05/32K normaali A1 A	3050	1065	1950	120	163	380	192	51 050	2 739,50	53 789,50
119CDI RWD-3,05/32K normaali A1 A	3050	1055	1950	140	190	440	197	52 900	3 344,31	56 244,31
110CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 ONE	3050	1080	1950	75	102	280	189	39 550	1 871,79	41 421,79
110CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2	3050	1060	1950	75	102	280	190	42 400	2 095,68	44 495,68
114CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A Worker	3050	1030	1950	100	136	330	193	46 500	2 591,89	49 091,89
114CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A	3050	1035	1950	100	136	330	193	49 250	2 746,07	51 996,07
116CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A Executive Edition	3050	1030	1950	120	163	380	194	58 950	3 414,54	62 364,54
116CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A	3050	1035	1950	120	163	380	192	52 650	2 825,80	55 475,80
119CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A	3050	1025	1950	140	190	440	198	54 500	3 562,97	58 062,97
110CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 ONE	3050	1045	1950	75	102	280	190	40 850	2 018,57	42 868,57
110CDI RWD-3,05/34K pitkä A3	3050	1025	1950	75	102	280	191	43 700	2 251,46	45 951,46
114CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A Worker	3050	995	1950	100	136	330	194	47 800	2 765,83	50 565,83
114CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A	3050	1000	1950	100	136	330	194	50 550	2 925,79	53 475,79
116CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A Executive Edition	3050	995	1950	120	163	380	195	60 250	3 618,25	63 868,25
116CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A	3050	1000	1950	120	163	380	194	53 950	3 123,62	57 073,62
119CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A	3050	990	1950	140	190	440	200	55 800	3 889,56	59 689,56
114CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A	3050	985	1950	100	136	330	205	50 750	4 092,21	54 842,21
116CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A	3050	985	1950	120	163	380	205	54 500	4 396,20	58 896,20
119CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A	3050	975	1950	140	190	440	207	58 950	5 019,55	63 969,55
114CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A	3050	955	1950	100	136	330	207	52 350	4 455,02	56 805,02
116CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A	3050	955	1950	120	163	380	207	56 100	4 775,80	60 875,80
119CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A	3050	945	1950	140	190	440	208	60 550	5 292,20	65 842,20
114CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A	3050	920	1950	100	136	330	208	53 650	4 686,51	58 336,51
116CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A	3050	920	1950	120	163	380	208	57 400	5 015,74	62 415,74
119CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A	3050	910	1950	140	190	440	210	61 850	5 685,64	67 535,64

Mercedes-Benz Vito Pakettiautot 3200 kg	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg <sup>c</sup>	Moottorin				CO <sub>2</sub> päästö g/km**	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)
			cm <sup>3</sup>	kW	hv	Nm				
112e FWD-3,2/32K keskipitkä A2	3200	855	-	85	116	360	0	59 900	0,00	59 900,00
112e FWD-3,2/34K pitkä A3	3200	820	-	85	116	360	0	61 100	0,00	61 100,00
114CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A	3200	1105	1950	100	136	330	207	53 250	3 768,78	57 018,78
116CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A	3200	1105	1950	120	163	380	207	57 000	4 035,53	61 035,53
119CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A	3200	1105	1950	140	190	440	208	61 450	4 486,03	65 936,03
124CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A 124R	3200	1005	1950	174	237	500	200	76 550	4 276,46	80 826,46
114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1070	1950	100	136	330	208	54 550	3 980,09	58 530,09
116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1070	1950	120	163	380	208	58 300	4 255,06	62 555,06
119CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A	3200	1070	1950	140	190	440	210	62 750	4 856,76	67 606,76

\* Kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

\*\* CO<sub>2</sub>-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakiooperävälityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO<sub>2</sub>-päästöjä ja siten myös autoveroa

Mercedes-Benz Vito Ikkunapakettiautot 3050 kg	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg <sup>(1)</sup>	Moottorin			CO <sub>2</sub> päästö g/km**	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	
			cm <sup>3</sup>	kW	hv					Nm
114CDI RWD-3,05/32K normaali A1 A KombiL	3050	990	1950	100	136	330	179	50 000	1 353,90	51 353,90
116CDI RWD-3,05/32K normaali A1 A KombiL	3050	990	1950	120	163	380	179	53 400	1 446,46	54 846,46
119CDI RWD-3,05/32K normaali A1 A KombiL	3050	980	1950	140	190	440	185	55 250	2 165,04	57 415,04
114CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A KombiL	3050	965	1950	100	136	330	181	51 600	1 603,70	53 203,70
116CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A KombiL	3050	965	1950	120	163	380	181	55 000	1 709,91	56 709,91
119CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A KombiL	3050	955	1950	140	190	440	186	56 850	2 344,32	59 194,32
114CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A KombiL	3050	940	1950	100	136	330	181	52 900	1 644,29	54 544,29
116CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A KombiL	3050	940	1950	120	163	380	181	56 300	1 750,51	58 050,51
119CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A KombiL	3050	930	1950	140	190	440	187	58 150	2 517,61	60 667,61
114CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A KombiL	3050	915	1950	100	136	330	197	53 100	3 357,01	56 457,01
116CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A KombiL	3050	915	1950	120	163	380	197	56 850	3 595,30	60 445,30
119CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A KombiL	3050	915	1950	140	190	440	199	61 300	4 141,93	65 441,93
114CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A KombiL	3050	890	1950	100	136	330	198	54 700	3 576,11	58 276,11
116CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A KombiL	3050	890	1950	120	163	380	198	58 450	3 822,48	62 272,48
119CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A KombiL	3050	890	1950	140	190	440	200	62 900	4 386,79	67 286,79
114CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A KombiL	3050	875	1950	100	136	330	199	56 000	3 782,30	59 782,30
116CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A KombiL	3050	875	1950	120	163	380	199	59 750	4 036,73	63 786,73
119CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A KombiL	3050	875	1950	140	190	440	201	64 200	4 617,59	68 817,59
Mercedes-Benz Vito Ikkunapakettiautot 3200 kg	Kokonais- paino kg	Kanta- vuus kg <sup>(1)</sup>	Moottorin			CO <sub>2</sub> päästö g/km**	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	
cm <sup>3</sup>	kW	hv	Nm							
114CDI RWD-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1105	1950	100	136	330	181	52 500	956,04	53 456,04
116CDI RWD-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1105	1950	120	163	380	181	55 900	1 018,27	56 918,27
119CDI RWD-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1105	1950	140	190	440	186	57 750	1 622,41	59 372,41
114CDI RWD-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1090	1950	100	136	330	181	53 800	979,84	54 779,84
116CDI RWD-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1090	1950	120	163	380	181	57 200	1 042,07	58 242,07
119CDI RWD-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1090	1950	140	190	440	187	59 050	1 777,20	60 827,20
114CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1040	1950	100	136	330	198	55 600	2 868,33	58 468,33
116CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1040	1950	120	163	380	198	59 350	3 062,67	62 412,67
119CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL	3200	1040	1950	140	190	440	200	63 800	3 561,75	67 361,75
114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1025	1950	100	136	330	199	56 900	3 055,05	59 955,05
116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1025	1950	120	163	380	199	60 650	3 257,35	63 907,35
119CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A KombiL	3200	1025	1950	140	190	440	201	65 100	3 772,40	68 872,40

\* kantavuudet ovat tyyppiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

\*\* CO<sub>2</sub>-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioerävalityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO<sub>2</sub>-päästöjä ja siten myös autoveroa

Korimitat	Akseliväli mm	Katto	Tavaratilan		Auton ulkomitat mm ** pituus / leveys / korkeus
			m <sup>3</sup>	pituus* / leveys / korkeus mm	
normaali A1	3200	norm.	5,5	2266 (2586) / 1667 / 1258	4895 / 1928 / 1910
keskipitkä A2	3200	norm.	6,0	2511 (2831) / 1667 / 1258	5140 / 1928 / 1910
pitkä A3	3430	norm.	6,6	2741 (3061) / 1667 / 1258	5370 / 1928 / 1910

\* Tavaratilassa etuistuinten allelastausmahdollisuus (+320mm). Tavaratilan pituudet ilmoitettu 2-istuttavan apumiehenistuimen ja tehtaan väliseinän kanssa. 1-istuttavalla apumiehen-istuimella ja ilman väliseinää tavaratilan pituus on 120 mm pitempi ja allelastausmahdollisuus tällöin 200 mm. Ikkunapakettiauton sisäverhouso rajoittaa tavaratilan tehollisia mittoja.

\*\* Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

#### Vito 4x2 -tekniikkaa:

114/116/119CDI takaveto, ASR-luistonrajoitin, ESP-ajovakaudenhallinta.

#### Vito 4x4 -tekniikkaa:

Jatkuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 45:55, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta. Jakovaihteisto kytketty suoraan vaihteistoon. Kaikissa 4x4-malleissa vakiona automaattivaihteisto.

## Vito pakettiautojen vakiovarusteet

### Mukavuus

Ajovaloaautomatiikka huomiovaloille  
 Kauko-ohjattava keskuslukitus  
 Lämmityslaitteessa keraamiset vastukset (ei 112e)  
 Lämpösäteilyä vaimentavat lasit ohjaamossa  
 MobiloVan -liikkuvuusturva ja takuu 2 vuotta  
 Monitoimiohjauspyörä ja matriisinäyttö mittaristossa  
 Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin 5kW kellolla (ei 112e)  
 Peruutuskamera (Vito Worker)  
 Radio Audio 10 kahdella kaiuttimella (Vito ONE, 112e)  
 Radio Audio 30, 7" kosketusnäytöllä, kahdella kaiuttimella (Vito)  
 Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit (Vito Worker, Vito, 112e)  
 Tempmatik-mukavuusilmastointi (autom.lämmönsäätö, sisältää ulkolämpömittarin ja raitisilmasuodattimen)  
 Vakionopeuden säädin nopeudenrajoittimella (Vito Worker, Vito, 112e)

### Taloudellisuus ja ympäristö

*BlueEfficiency-paketti (110, 114-119CDI):*

- ECO-Start-Stop toiminto ja vaihtamisajankohdan näyttö  
 - akun latauksen hallinta  
 - säätyvä polttoainepumpun toiminta  
 Huolenpitosopimus 36 kk/160.000 km (112e, 112e Worker, voimaantulo edellyttää erillisen sopimuksen laatimisen)  
 Huoltoväli 40 000 km / 2 v (ei 112e)  
 Huoltoväli 40 000 km / 1 v (112e)

### Kori/alusta/voimalinja

AC lataus 11 kW / DC lataus 50 kW (112e)  
 Manuaalivaihteisto 6 vaiht. / automaattivaihteisto 9 vaiht. (A)  
 Ikkunallinen väliseinä (ei KombiL, 124R, Executive Edition)  
 Kallistuksenvakaaja edessä  
 Laturi 14V/200A (114/116/119CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A)  
 Laturi 14V/250A (ei 114/116/119CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A)  
 Latausjohto Mode 3 (tyyppi 2, 3x20A) 5m (112e)  
 Huoltovapaa akku 12V/92Ah  
 Perävaunupaino 2,5tn (114 RWD A Worker)  
 Polttoainesäiliö 57 l (Vito ONE)  
 Polttoainesäiliö 70 l (Vito Worker, Vito)  
 Rengaskoko 205/65R16, vanteet 6,5J x 16 (3,05tn 110-116CDI KombiL-mallit)  
 Rengaskoko 225/55R17, vanteet 6,5J x 17 (ei 3,05tn 110-116CDI KombiL-malli)  
 Rengaspainevahti  
 Sähkövalmius vetokoukulle, ilman pistoketta,  
 ei saatavilla 114/116/119CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A tai 112e malliin tai ONE A2-pituus  
 Takaluukku, jossa lämmitettävä ikkuna, pesin ja pyyhkin  
 Tavaratilassa etuistuinten allelastausmahdollisuus

### Ohjaamo

Apumiehenistuin yhdelle (Vito ONE)  
 Apumiehenistuin kahdelle (Vito Worker, Vito, 112e)  
 Istuinlämmitys kuljettajalle  
 Kannellinen lukittava hansikaslokero  
 Kuljettajan istuimen korkeudensäätö  
 Ohjauspyörän etäisyyden ja kork. säätö (Vito Worker, Vito, 112e)

### Turvallisuus

ABS-jarrut, BAS-jarruassistentti  
 ASR-luistonrajoitin  
 ESP-ajovakauden hallinta  
 Lisäjarruvalo ja adaptiiviset jarruvalot  
 Nopeudenrajoitin 160 km/h (3,2tn 4x4 mallit)  
 Nopeudenrajoitin 80 km/h (112e)  
 Sivutuulivavustin  
 Turvatyyny kuljettajalle ja apumiehelle  
 Turvavyömuistutin kuljettajalle  
 Turvavyömuistutin etumatkustajalle (Vito ONE)  
 Vireystila-avustin

### Ikkunapakettiauto KombiL lisäksi

Radio Audio 30 neljällä kaiuttimella  
 12 V pistoke tavaratilassa  
 Tavaratilan parannettu sisäverhoilu: lattia/seinät/katto  
 Ikkunat ympäri tavaratilan

### 124R lisäksi<sup>1)</sup>

- Aktiivinen jarruassistentti	- LED Intelligent Light System (ILS)
- Nahkainen ohjauspyörä	- Taka-, jarru- ja vilkkuvalo LED-tekniikalla
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset	- Highbeam Assist Plus
- Radio Audio 40, 7" kosketusnäytöllä	- Valaistuspaketti
- Aktiivinen etäisyydavustin DISTRONIC	- Aluvanteet 7J x 17, 20-puolainen
- Kromilistoitettu maski	- Kuljettajan ja apumiehen mukavuusistuin
- Peilipaketti	- Liukuovi vasemmalla
- Sisätilan kromipaketti	- Tavaratilan sisäverhoilu: seinät/katto
- Peruutuskamera	- Tavaratilan muovilattia
- Ulkopuolen Sport-paketti	- Velourmatot ohjaamoon
- Apumiehen istuimen lämmitys	- Istuinverhoilu keinoahkaa, musta
- Tuulilasin pesunesteen varoitusvalo	- Ikkunat liukuovissa
- Kaistavallontapaketti	- Tummat ikkunat takana

<sup>1)</sup> Lisävarusteiden ja ulkoverhoilujen saatavuus rajoitettu

### Executive Edition, rajoitettuun erään, lisäksi

- Nahkainen ohjauspyörä	- Sisätilan kromipaketti	- Istuinmukavuuspaketti:
- Puskurit ja kylkilistat korin väriset	- Valaistuspaketti:	<i>Kuljettajan mukavuusistuin</i>
- Ilman valmius väliseinälle ja tehtaan väliseinää	<i>Etujalkatilan valaistus</i>	<i>Kuljettajan istuimen istuinosan pituuden säätö</i>
- Kattokaaret	<i>Takaluukun valaistus</i>	<i>Ristiselän tuen säätö kuljettajalle</i>
- Digitaalinen taustapeili	- Maahan heijastettava valmistajalogo	- Istuinverhoilu keinoahkaa, musta
- Peruutuskamera	- Perävaunupaino 2,5tn	- Ikkuna liukuovessa, oikealla
- LED Intelligent Light System (ILS)	- Aluvanteet 7J x 17, 20-puolainen	- Tummat ikkunat takana
- Highbeam Assist Plus	- Cavansiitinsininen metalliväri	

**Vakiovärit:**

9147 Arktikvalkoinen



6580 Graniitinvihreä



7701 Piinharmaa (RAL 7032)



3589 Jupiterinpunainen



5389 Teräksensininen (RAL 5011)

**Metallivärit (lisävaruste):**

3334 Hyasintinpunainen

5890 Cavansiitinsininen  
(vain Executive Edition yht.)

7831 Tumma grafiitinharmaa



7992 Seleniitinharmaa

9134 Vuorikristallinvalkoinen  
(vain ikkunapakettiauto KombiL yht.)

9197 Obsidianmusta



9744 Brilljantinhopea