



Mercedes-Benz

VITO PAKETTIAUTOT

Hinnasto 4/2022, ver. 1 1.10.2022

| Mercedes-Benz Vito Pakettiautot 3050 kg | Kokonais- paino kg | Kanta- vuus kg ^c | Moottorin | | | | CO ₂ päästö g/km** | Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24% | Paketti- autovero (arvio) € | Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio) |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | | cm ³ | kW | hv | Nm | | | | |
| 110CDI RWD-3,05/32K normaali A1 ONE | 3050 | 1110 | 1950 | 75 | 102 | 280 | 188 | 41 750 | 1 890,29 | 43 640,29 |
| 110CDI RWD-3,05/32K normaali A1 | 3050 | 1090 | 1950 | 75 | 102 | 280 | 189 | 44 900 | 2 126,72 | 47 026,72 |
| 114CDI RWD-3,05/32K normaali A1 A Worker | 3050 | 1060 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 192 | 49 450 | 2 653,19 | 52 103,19 |
| 114CDI RWD-3,05/32K normaali A1 A | 3050 | 1065 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 192 | 52 450 | 2 815,02 | 55 265,02 |
| 116CDI RWD-3,05/32K normaali A1 A | 3050 | 1065 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 192 | 56 200 | 3 017,32 | 59 217,32 |
| 119CDI RWD-3,05/32K normaali A1 A | 3050 | 1055 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 197 | 58 200 | 3 681,09 | 61 881,09 |
| 110CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 ONE | 3050 | 1080 | 1950 | 75 | 102 | 280 | 189 | 43 500 | 2 060,01 | 45 560,01 |
| 110CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 | 3050 | 1060 | 1950 | 75 | 102 | 280 | 190 | 46 650 | 2 307,05 | 48 957,05 |
| 114CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A Worker | 3050 | 1030 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 193 | 51 200 | 2 855,40 | 54 055,40 |
| 114CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A | 3050 | 1035 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 193 | 54 200 | 3 023,58 | 57 223,58 |
| 116CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A Executive Edition ¹ | 3050 | 1030 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 194 | 58 950 | 3 414,54 | 62 364,54 |
| 116CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A | 3050 | 1035 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 192 | 57 950 | 3 111,67 | 61 061,67 |
| 119CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A | 3050 | 1025 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 198 | 59 950 | 3 920,99 | 63 870,99 |
| 110CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 ONE | 3050 | 1045 | 1950 | 75 | 102 | 280 | 190 | 44 950 | 2 222,47 | 47 172,47 |
| 110CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 | 3050 | 1025 | 1950 | 75 | 102 | 280 | 191 | 48 100 | 2 479,54 | 50 579,54 |
| 114CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A Worker | 3050 | 995 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 194 | 52 650 | 3 048,01 | 55 698,01 |
| 114CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A | 3050 | 1000 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 194 | 55 650 | 3 222,57 | 58 872,57 |
| 116CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A Executive Edition ¹ | 3050 | 995 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 195 | 60 250 | 3 618,25 | 63 868,25 |
| 116CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A | 3050 | 1000 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 194 | 59 400 | 3 440,77 | 62 840,77 |
| 119CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A | 3050 | 990 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 200 | 61 400 | 4 281,77 | 65 681,77 |
| 114CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A | 3050 | 985 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 205 | 55 850 | 4 505,65 | 60 355,65 |
| 116CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A | 3050 | 985 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 205 | 60 000 | 4 842,07 | 64 842,07 |
| 119CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A | 3050 | 975 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 207 | 64 850 | 5 524,25 | 70 374,25 |
| 114CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A | 3050 | 955 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 207 | 57 600 | 4 904,15 | 62 504,15 |
| 116CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A | 3050 | 955 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 207 | 61 750 | 5 259,05 | 67 009,05 |
| 119CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A | 3050 | 945 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 208 | 66 600 | 5 823,38 | 72 423,38 |
| 114CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A | 3050 | 920 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 208 | 59 050 | 5 160,56 | 64 210,56 |
| 116CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A | 3050 | 920 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 208 | 63 200 | 5 524,90 | 68 724,90 |
| 119CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A | 3050 | 910 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 210 | 68 050 | 6 258,03 | 74 308,03 |

| Mercedes-Benz Vito Pakettiautot 3200 kg | Kokonais- paino kg | Kanta- vuus kg ^c | Moottorin | | | | CO ₂ päästö g/km** | Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24% | Paketti- autovero (arvio) € | Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio) |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | | cm ³ | kW | hv | Nm | | | | |
| 112e FWD-3,2/32K keskipitkä A2 | 3200 | 855 | - | 85 | 116 | 360 | 0 | 64 200 | 0,00 | 64 200,00 |
| 112e FWD-3,2/34K pitkä A3 | 3200 | 820 | - | 85 | 116 | 360 | 0 | 65 500 | 0,00 | 65 500,00 |
| 114CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A | 3200 | 1105 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 207 | 58 550 | 4 145,73 | 62 695,73 |
| 116CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A | 3200 | 1105 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 207 | 62 700 | 4 440,93 | 67 140,93 |
| 119CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A | 3200 | 1105 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 208 | 67 550 | 4 933,24 | 72 483,24 |
| 124CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A 124R | 3200 | 1005 | 1950 | 174 | 237 | 500 | 200 | 84 200 | 4 705,36 | 88 905,36 |
| 114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A | 3200 | 1070 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 208 | 60 000 | 4 379,74 | 64 379,74 |
| 116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A | 3200 | 1070 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 208 | 64 150 | 4 683,95 | 68 833,95 |
| 119CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A | 3200 | 1070 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 210 | 69 000 | 5 342,61 | 74 342,61 |

¹ Kampanjamalli, vain varastosta, rajoitettu erä

* Kantavuudet ovat tyyppiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

** CO₂-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioperäilytyksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

| Mercedes-Benz Vito Ikkunapakettiautot 3050 kg | Kokonais- paino kg | Kanta- vuus kg ⁽¹⁾ | Moottorin | | | CO ₂ päästö g/km** | Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24% | Paketti- autovero (arvio) € | Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio) | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----|-----|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------|
| | | | cm ³ | kW | hv | | | | | Nm |
| 114CDI RWD-3,05/32K normaali A1 A KombiL | 3050 | 990 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 179 | 55 050 | 1 491,37 | 56 541,37 |
| 116CDI RWD-3,05/32K normaali A1 A KombiL | 3050 | 990 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 179 | 58 800 | 1 593,46 | 60 393,46 |
| 119CDI RWD-3,05/32K normaali A1 A KombiL | 3050 | 980 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 185 | 60 800 | 2 383,58 | 63 183,58 |
| 114CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A KombiL | 3050 | 965 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 181 | 56 800 | 1 766,14 | 58 566,14 |
| 116CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A KombiL | 3050 | 965 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 181 | 60 550 | 1 883,27 | 62 433,27 |
| 119CDI RWD-3,05/32K keskipitkä A2 A KombiL | 3050 | 955 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 186 | 62 550 | 2 580,45 | 65 130,45 |
| 114CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A KombiL | 3050 | 940 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 181 | 58 250 | 1 811,43 | 60 061,43 |
| 116CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A KombiL | 3050 | 940 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 181 | 62 000 | 1 928,59 | 63 928,59 |
| 119CDI RWD-3,05/34K pitkä A3 A KombiL | 3050 | 930 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 187 | 64 000 | 2 772,09 | 66 772,09 |
| 114CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A KombiL | 3050 | 915 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 197 | 58 450 | 3 696,96 | 62 146,96 |
| 116CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A KombiL | 3050 | 915 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 197 | 62 600 | 3 960,66 | 66 560,66 |
| 119CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A KombiL | 3050 | 915 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 199 | 67 450 | 4 559,30 | 72 009,30 |
| 114CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A KombiL | 3050 | 890 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 198 | 60 200 | 3 937,47 | 64 137,47 |
| 116CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A KombiL | 3050 | 890 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 198 | 64 350 | 4 210,05 | 68 560,05 |
| 119CDI 4x4-3,05/32K keskipitkä A2 A KombiL | 3050 | 890 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 200 | 69 200 | 4 828,07 | 74 028,07 |
| 114CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A KombiL | 3050 | 875 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 199 | 61 650 | 4 165,70 | 65 815,70 |
| 116CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A KombiL | 3050 | 875 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 199 | 65 800 | 4 447,34 | 70 247,34 |
| 119CDI 4x4-3,05/34K pitkä A3 A KombiL | 3050 | 875 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 201 | 70 650 | 5 083,41 | 75 733,41 |
| Mercedes-Benz Vito Ikkunapakettiautot 3200 kg | Kokonais- paino kg | Kanta- vuus kg ⁽¹⁾ | Moottorin | | | CO ₂ päästö g/km** | Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24% | Paketti- autovero (arvio) € | Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio) | |
| cm ³ | kW | hv | Nm | | | | | | | |
| 114CDI RWD-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL | 3200 | 1105 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 181 | 57 750 | 1 052,12 | 58 802,12 |
| 116CDI RWD-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL | 3200 | 1105 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 181 | 61 500 | 1 120,76 | 62 620,76 |
| 119CDI RWD-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL | 3200 | 1105 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 186 | 63 500 | 1 784,70 | 65 284,70 |
| 114CDI RWD-3,2/34K pitkä A3 A KombiL | 3200 | 1090 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 181 | 59 200 | 1 078,68 | 60 278,68 |
| 116CDI RWD-3,2/34K pitkä A3 A KombiL | 3200 | 1090 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 181 | 62 950 | 1 147,30 | 64 097,30 |
| 119CDI RWD-3,2/34K pitkä A3 A KombiL | 3200 | 1090 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 187 | 64 950 | 1 955,55 | 66 905,55 |
| 114CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL | 3200 | 1040 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 198 | 61 150 | 3 155,98 | 64 305,98 |
| 116CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL | 3200 | 1040 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 198 | 65 300 | 3 371,11 | 68 671,11 |
| 119CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A KombiL | 3200 | 1040 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 200 | 70 150 | 3 917,68 | 74 067,68 |
| 114CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A KombiL | 3200 | 1025 | 1950 | 100 | 136 | 330 | 199 | 62 600 | 3 362,55 | 65 962,55 |
| 116CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A KombiL | 3200 | 1025 | 1950 | 120 | 163 | 380 | 199 | 66 750 | 3 586,37 | 70 336,37 |
| 119CDI 4x4-3,2/34K pitkä A3 A KombiL | 3200 | 1025 | 1950 | 140 | 190 | 440 | 201 | 71 600 | 4 150,63 | 75 750,63 |

* kantavuudet ovat tyyppiedoissa ilmoitettuja tai laskennallisia kotimaisin vakiovarustein, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista

** CO₂-päästöt on ilmoitettu tehtaan vakioerävalityksellä vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO₂-päästöjä ja siten myös autoveroa

| Korimitat | Akseliväli mm | Katto | Tavaratilan | | Auton ulkomitat mm ** pituus / leveys / korkeus |
|---------------|------------------|-------|----------------|-------------------------------|--|
| | | | m ³ | pituus* / leveys / korkeus mm | |
| normaali A1 | 3200 | norm. | 5,5 | 2266 (2586) / 1667 / 1258 | 4895 / 1928 / 1910 |
| keskipitkä A2 | 3200 | norm. | 6,0 | 2511 (2831) / 1667 / 1258 | 5140 / 1928 / 1910 |
| pitkä A3 | 3430 | norm. | 6,6 | 2741 (3061) / 1667 / 1258 | 5370 / 1928 / 1910 |

* Tavaratilassa etuistuinten allelastausmahdollisuus (+320mm). Tavaratilan pituudet ilmoitettu 2-istuttavan apumiehenistuimen ja tehtaan väliseinän kanssa. 1-istuttavalla apumiehen-istuimella ja ilman väliseinää tavaratilan pituus on 120 mm pitempi ja allelastausmahdollisuus tällöin 200 mm. Ikkunapakettiauton sisäverhouso rajoittaa tavaratilan tehollisia mittoja.

** Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

Vito 4x2 -tekniikkaa:

114/116/119CDI takaveto, ASR-luistonrajoitin, ESP-ajovakaudenhallinta.

Vito 4x4 -tekniikkaa:

Jatkuva neliveto, voimanjako etu / taka-akseli 45:55, 4ETS-luistonestojärjestelmä, ESP-ajovakaudenhallinta. Jakovaihteisto kytketty suoraan vaihteistoon. Kaikissa 4x4-malleissa vakiona automaattivaihteisto.

Vito pakettiautojen vakiovarusteet

Mukavuus

Ajovaloaautomatiikka huomiovaloille
 Kauko-ohjattava keskuslukitus
 Lämmityslaitteessa keraamiset vastukset (ei 112e)
 Lämpösäteilyä vaimentavat lasit ohjaamossa
 MobiloVan -liikkuvuusturva ja takuu 2 vuotta
 Monitoimiohjauspyörä ja matriisinäyttö mittaristossa
 Moottorin polttoainekäyttöinen lisälämmitin 5kW kellolla (ei 112e)
 Peruutuskamera (Vito Worker)
 Radio Audio 10 kahdella kaiuttimella (Vito ONE, 112e)
 Radio Audio 30, 7" kosketusnäytöllä, kahdella kaiuttimella (Vito)
 Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit (Vito Worker, Vito, 112e)
 Tempmatik-mukavuusilmastointi (autom.lämmönsäätö, sisältää ulkolämpömittarin ja raitisilmasuodattimen)
 Vakionopeuden säädin nopeudenrajoittimella (Vito Worker, Vito, 112e)

Taloudellisuus ja ympäristö

BlueEfficiency-paketti (110, 114-119CDI):

- ECO-Start-Stop toiminto ja vaihtamisajankohdan näyttö
- akun latauksen hallinta
- säätyvä polttoainepumpun toiminta

Huoltoväli 40 000 km / 2 v (ei 112e)

Huoltoväli 40 000 km / 1 v (112e)

Kori/alusta/voimalinja

AC lataus 11 kW / DC lataus 50 kW (112e)
 Manuaalivaihteisto 6 vaiht. / automaattivaihteisto 9 vaiht. (A)
 Ikkunallinen väliseinä (ei KombiL, 124R, Executive Edition)
 Kallistuksenvakaaja edessä
 Laturi 14V/200A (114/116/119CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A)
 Laturi 14V/250A (ei 114/116/119CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A)
 Latausjohto Mode 3 (tyyppi 2, 3x20A) 5m (112e)
 Huoltovapaa akku 12V/92Ah
 Perävaunupaino 2,5tn (114 RWD A Worker)
 Polttoainesäiliö 57 l (Vito ONE)
 Polttoainesäiliö 70 l (Vito Worker, Vito)
 Rengaskoko 205/65R16, vanteet 6,5J x 16 (3,05tn 110-116CDI KombiL-mallit)
 Rengaskoko 225/55R17, vanteet 6,5J x 17 (ei 3,05tn 110-116CDI KombiL-malli)
 Rengaspainevahti
 Sähkövalmius vetokoukulle, ilman pistoketta,
 ei saatavilla 114/116/119CDI 4x4-3,2/32K keskipitkä A2 A tai 112e malliin tai ONE A2-pituus
 Takaluukku, jossa lämmitettävä ikkuna, pesin ja pyyhin
 Tavaratilassa etuistuinten allelastausmahdollisuus

Ohjaamo

Apumiehenistuin yhdelle (Vito ONE)
 Apumiehenistuin kahdelle (Vito Worker, Vito, 112e)
 Istuinlämmitys kuljettajalle
 Kannellinen lukittava hansikaslokero
 Kuljettajan istuimen korkeudensäätö
 Ohjauspyörän etäisyyden ja kork. säätö (Vito Worker, Vito, 112e)

Turvallisuus

ABS-jarrut, BAS-jarruassistentti
 ASR-luistonrajoitin
 ESP-ajovakauden hallinta
 Lisäjarruvalo ja adaptiiviset jarruvalot
 Nopeudenrajoitin 160 km/h (3,2tn 4x4 mallit)
 Nopeudenrajoitin 120 km/h (112e)
Sivutuulivavustin
 Turvatyyny kuljettajalle ja apumiehelle
 Turvavyömuistutin kuljettajalle
 Turvavyömuistutin etumatkustajalle (Vito ONE)
Vireystila-avustin

Ikkunapakettiauto KombiL lisäksi

Radio Audio 30 neljällä kaiuttimella
 12 V pistoke tavaratilassa
 Tavaratilan parannettu sisäverhoilu: lattia/seinät/katto
 Ikkunat ympäri tavaratilan

124R lisäksi¹⁾

| | |
|---|---|
| - Aktiivinen jarruassistentti | - LED Intelligent Light System (ILS) |
| - Nahkainen ohjauspyörä | - Taka-, jarru- ja vilkkuvalo LED-tekniikalla |
| - Puskurit ja kylkilistat korin väriset | - Highbeam Assist Plus |
| - Radio Audio 40, 7" kosketusnäytöllä | - Valaistuspaketti |
| - Aktiivinen etäisyydavustin DISTRONIC | - Aluvanteet 7J x 17, 20-puolainen |
| - Kromilistoitettu maski | - Kuljettajan ja apumiehen mukavuusistuin |
| - Peilipaketti | - Liukuovi vasemmalla |
| - Sisätilan kromipaketti | - Tavaratilan sisäverhoilu: seinät/katto |
| - Peruutuskamera | - Tavaratilan muovilattia |
| - Ulkopuolen Sport-paketti | - Velourmatot ohjaamoon |
| - Apumiehen istuimen lämmitys | - Istuinverhoilu keinoahkaa, musta |
| - Tuulilasin pesunesteen varoitusvalo | - Ikkunat liukuovissa |
| - Kaistavalvontapaketti | - Tummat ikkunat takana |

¹⁾ Lisävarusteiden ja ulkoverhoilun saatavuus rajoitettu

Executive Edition, rajoitettuun erään, lisäksi

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| - Nahkainen ohjauspyörä | - Sisätilan kromipaketti | - Istuinmukavuuspaketti: |
| - Puskurit ja kylkilistat korin väriset | - Valaistuspaketti: | <i>Kuljettajan mukavuusistuin</i> |
| - Ilman valmius väliseinälle ja tehtaan väliseinää | <i>Etujalkatilan valaistus</i> | <i>Kuljettajan istuimen istuinosan pituuden säätö</i> |
| - Kattokaaret | <i>Takaluukun valaistus</i> | <i>Ristiselän tuen säätö kuljettajalle</i> |
| - Digitaalinen taustapeili | - Maahan heijastettava valmistajalogo | - Istuinverhoilu keinoahkaa, musta |
| - Peruutuskamera | - Perävaunupaino 2,5tn | - Ikkuna liukuovessa, oikealla |
| - LED Intelligent Light System (ILS) | - Aluvanteet 7J x 17, 20-puolainen | - Tummat ikkunat takana |
| - Highbeam Assist Plus | - Cavansiitinsininen metalliväri | |

Vakiovärit:

9147 Arktikvalkoinen



6580 Graniitinvihreä



7701 Piinharmaa (RAL 7032)



3589 Jupiterinpunainen



5389 Teräksensininen (RAL 5011)

Metallivärit (lisävaruste):

3334 Hyasintinpunainen

5890 Cavansiitinsininen
(vain Executive Edition yht.)

7831 Tumma grafiitinharmaa



7992 Seleniitinharmaa

9134 Vuorikristallinvalkoinen
(vain ikkunapakettiauto KombiL yht.)

9197 Obsidianmusta



9744 Brilljantinhopea